Produktinformation

DOM ENiQ Guard Compact Wideline Set einseitig lesend

Art-Nr.: DOM ENiQ Guard Compact Wideline Set / GTIN: 4053042507538 / Marke: DOM Sicherheitstechnik



599,00 EUR

inkl. 19% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 8-14 Tage






Produktinformation



PRODUKTBESCHREIBUNG

DOM ENiQ Guard Compact Wideline Set einseitig lesend mit Rosetten

Die wohl wichtigste Eigenschaft von mechanischen und elektronischen Schließzylindern ist selbstverständlich die Sicherheit. Der Hersteller DOM setzt bei all seinen digitalen Schließzylindern auf die bekannte, qualitativ herausragende Qualität der bewährten mechanischen Schließsysteme und Türbeschläge. Den unbefugten Zutreten immer einen Schritt voraus ist DOM mit dem neusten Stand der Technik und einer entsprechend verschlüsselten Kommunikation zwischen den Schließzylindern und den eingesetzten Transponder.

Kurzbeschreibung

Der DOM ENiQ Guard akzeptiert 13,56 MHz Mifare-RFID-Transponder und wird durch die Technologie Bluetooth low Energy (BLE) verwaltet und mit entsprechenden Updates stets auf dem aktuellsten Stand gehalten.

Der DOM Guard – hervorragend in Funktionalität und Eleganz. Hier trifft zusammen, was zusammen gehört: Robustheit, Langlebigkeit und klares, elegantes sowie zeitloses Design. Setzen Sie mit den unterschiedlichen Bauformen der digitalen Beschlagleser einen Akzent in Ihren Wohn- und Geschäftsräumen.

Produktinformation

Der Guard Compact ist für bestehende Türen mit runden (Rundrosetten) oder ovalen Rosetten (Ovalrosetten) konzipiert. Er ist sowohl in der Slimline- als auch in einer Wideline- Variante erhältlich. Alle Modelle sind sowohl in der Ausführung blind, als auch mit einer Zylinderprofillochung erhältlich. So kann die Tür bei Bedarf auch zusätzlich mechanisch verriegelt werden.

Alle Varianten des Guard basieren auf dem neuen farb- und formschönen Produktliniendesign von DOM Sicherheitstechnik. Passend zu Ihrer Innenarchitektur können Sie aus verschiedenen Türdrückervarianten auswählen. Der Guard ist der perfekte Design- Partner um den Zutritt zu Ihren Türen zu regeln.

Durch die individuelle Lösung der Türbeschläge ist dieser elektronische Türbeschlag besonders beliebt bei Einrichtungen wie Büro- und Verwaltungsgebäuden, Krankenhäuser, Seniorenheime, Banken, Hotels, öffentliche Einrichtungen wie Supermärkte und Restaurants sowie Schulen und Universitäten.

Gern bieten wir Ihnen auch für öffentliche Ausschreibungen unsere Unterstützungsleistungen an.

Features

- Programmierung über BLE (Bluetooth Low Energy)
- zertifiziert nach VdS BZ+, SKG***, IP65 und T90
- Wartungsarm, lange Nutzungsdauer der Batterie, revolutionäre Kupplung, einfache Montage
- Hochsichere Kommunikation durch Verwendung einer End-to-End-Verschlüsselung

TECHNISCHE DATEN

Die technischen Daten des elektronischen Türbeschlags DOM ENiQ Guard Compact

Feuerfest Ja Wasserabweisend Nein Patentschutz Ja Korrosionsschutz Ja Bohrschutz Nein Kommunikationstechnologie BLE 4.2, RFID 13.56 MHz, NFC Eigenständige Funktion Ja Daten auf der Karte Ja Zyklen Akkulaufzeit Bis zu 70.000 Zyklen Technologie Nutzeridentifikation BLE 4.2, RFID 13.56 MHz, NFC Akustische Signale Ja Optische Signale Ja Unterstützte Schließmedien Mifare Classic, Mifare DESFire, Mifare DESFire 8k, Mifare Ultralight, Mifare Plus, ISO 14443 A, Legic ATC 1024 Programmiermethoden Masterkarte, Programmierkarte, Software, Smartphone Akkutyp AAA Lithium Akkulaufzeit in Jahren Bis zu 3 Jahre

OPTIONEN

Statten Sie Ihren elektronischen Türbeschlag mit einem für Sie passenden Türdrücker aus und wählen aus den nachfolgenden Drückergarnituren:

Produktinformation



DRÜCKER
GEHRUNG
L-Form



DRÜCKER
GEHRUNG
U-Form



DRÜCKER
GEHRUNG
Gekröpft



DRÜCKER
ABGERUNDET
L-Form



DRÜCKER
ABGERUNDET
U-Form



DRÜCKER
ABGERUNDET
Gekröpft

verfügbare Optionen

Drückervierkant

10 mm
8 mm
9 mm

Drückerform

Produktinformation



Drücker abgerundet L-Form



Drücker abgerundet U-Form



Drücker abgerundet Gekröpft



Gehrung L-Form



Gehrung U-Form



Gehrung Gekröpft

Färbung Oberfläche

Edelstahl-gebürstet
Grau
Schwarz
Weiß

Rosette


mit Blindrosette



mit PZ Rosette

ohne Rosette