Produktinformation

DOM ELS Pro elektronisches Hangschloss

Art-Nr.: DOM 777 ELSPRO / GTIN: 4053042507651 / Marke: DOM Sicherheitstechnik



699,00 EUR

inkl. 19% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 8-14 Tage









Produktinformation

PRODUKTBESCHREIBUNG

DOM ELS Pro - elektronisches Hangschloss

Die wohl wichtigste Eigenschaft von mechanischen und elektronischen Schließzylindern ist selbstverständlich die Sicherheit. Der Hersteller DOM setzt bei all seinen digitalen Schließzylindern auf die bekannte, qualitativ herausragende Qualität der bewährten mechanischen Schließsysteme und Türbeschläge. Den unbefugten Zutreten immer einen Schritt voraus ist DOM mit dem neusten Stand der Technik und einer entsprechend verschlüsselten Kommunikation zwischen den Schließzylindern und den eingesetzten Transponder.

Kurzbeschreibung

Das DOM ELS Hangschloss akzeptiert 125 KHz RFID Transponder und wird mittels der 868 MHz Schnittstelle verwaltet und auf dem neusten Stand gehalten.

Mit dem DOM ELS Vorhangschloss ergänzen Sie optimal Ihre Schließanlage und sichern Türen, welche nicht mit einem Schließzylinder ausgerüstet werden können. Profitieren Sie von der klassischen, mechanischen Sicherheit bei hoher Flexibilität durch die elektronische Freigabe.

Das besondere bei den DOM ELS ist sicherlich der hohe Sicherheitsstandard ohne Aufpreis. Alle digitalen Schließmedien werden mit den Sicherheitsstandards IP65, T90, Online on board, VDS BZ+, SKG***, Office Funktion ausgeliefert.

Installation und Funktionsweise

Das Vorhangschloss von ELS benutzen Sie wie ein mechanisches Vorhängeschloss. Lediglich die Entriegelung erfolgt mit dem elektronischen Transponder und bietet somit schier unmögliche Einsatzmöglichkeiten.

Features

- zertifiziert nach VdS BZ+, SKG***, IP65 und T90
- Plug&Play - Service nach Mass - Flexible Längenanpassung
- Wartungsarm, lange Nutzungsdauer der Batterie, revolutionäre Kupplung, einfache Montage ohne Verkabelung
- Flexibilität im Zutrittsmanagement, Investionssicherheit bei Transponderverlust durch sofortige Umprogrammierung, einfache Programmierung der Nutzerrechte, Betriebsarten Offline, Online, Intelligent
- Hochsichere Kommunikation durch Verwendung einer End-to-End-Verschlüsselung

TECHNISCHE DATEN

Die technischen Daten des elektronischen Hangschloss DOM ELS

Schutzklasse

SKG*** und VDS BZ+ geprüft

Spritzwasserfest nach Schutzklasse IP 65

Feuerbeständig nach Schutzklasse T90

Kommunikationstechnologie

Produktinformation

RF 868 MHz

Technologie Nutzeridentifikation
RFID 125 kHz

Akustische Signale
Nein

Optische Signal
Ja

Unterstützte Schließmedien
Hitag 1, Hitag 2, Hitag S, EM 4100, EM 4102, EM 4150, EM 4450

Programmiermethoden
Software, Masterkarte, Programmierkarte, USB-Schlüssel

Akkutyp
CR2

RFID-Verschlüsselung
AES-128 Bit

DOWNLOADBEREICH

Finden Sie hier zusätzliche nützliche Informationen für Ihr DOM ELS Hangschloss

Montage - und Bedienungsanleitung

Produktinformation

