Produktinformation

DOM ELS Pro elektronischer Profilzylinder für Glastüren

Art-Nr.: DOM 333 ELSPRO GT / GTIN: 4053042507682 / Marke: DOM Sicherheitstechnik



669,00 EUR

inkl. 19% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 8-14 Tage









Produktinformation

PRODUKTBESCHREIBUNG

DOM ELS Pro - elektronischer Profilzylinder für Glastüren

Die wohl wichtigste Eigenschaft von mechanischen und elektronischen Schließzylindern ist selbstverständlich die Sicherheit. Der Hersteller DOM setzt bei all seinen digitalen Schließzylindern auf die bekannte, qualitativ herausragende Qualität der bewährten mechanischen Schließsysteme und Türbeschläge. Den unbefugten Zutreten immer einen Schritt voraus ist DOM mit dem neusten Stand der Technik und einer entsprechend verschlüsselten Kommunikation zwischen den Schließzylindern und den eingesetzten Transponder.

Kurzbeschreibung

Der DOM ELS elektronische Profilzylinder für Glastüren akzeptiert akzeptiert 125 KHz RFID-Transponder und wird mittels der 868 MHz Schnittstelle verwaltet und auf dem neusten Stand gehalten.

Der spezielle Schließzylinder ist für den Einbau in Glastüren konzipiert. Der Schließzylinder ist mit den identischen Funktionalitäten wie der klassische Schließzylinder DOM ELS ausgestattet, jedoch perfekt auf den Einbau in Glastüren abgestimmt. Mit diesem Schließzylinder runden Sie Ihre Glastür perfekt ab und bieten ein luxuriöses Design bei höchstmöglicher Sicherheit.

Wählen Sie direkt online Ihr perfektes Design aus. Mit den verschiedenen Knaufvarianten in Edelstahl, Weiß und Schwarz können Sie Ihrer Tür das ganz besondere Highlight geben und ideal auf Sie abstimmen.

Das besondere bei den DOM ELS ist sicherlich der hohe Sicherheitsstandard ohne Aufpreis. Alle digitalen Schließzylinder werden mit den Sicherheitsstandards IP65, T90, Online on board, VDS BZ+, SKG***, Office Funktion ausgeliefert.

Installation und Funktionsweise

Den digitalen Profilzylinder DOM ELS montieren Sie wie einen mechanischen Schließzylinder. Der Einbau ist also denkbar einfach und ohne größeren Aufwand umzusetzen.

Hinweis: Bevor Sie den Schließzylinder bestellen, messen Sie bitte unbedingt im Vorfeld die benötigten Zylinderlängen innen und außen. Eine Anleitung, wie man einen Schließzylinder richtig messen kann, finden Sie bei uns in den Hilfeseiten.

Features

- zertifiziert nach VdS BZ+, SKG***, IP65 und T90
- Plug&Play - Service nach Mass - Flexible Längenanpassung
- Wartungsarm, lange Nutzungsdauer der Batterie, revolutionäre Kupplung, einfache Montage ohne Verkabelung
- Flexibilität im Zutrittsmanagement, Investionssicherheit bei Transponderverlust durch sofortige Umprogrammierung, einfache Programmierung der Nutzerrechte, Betriebsarten Offline, Online, Intelligent
- Hochsichere Kommunikation durch Verwendung einer End-to-End-Verschlüsselung

TECHNISCHE DATEN

Die technischen Daten des elektronischen Schließzylinders DOM ELS für Glastüren

Produktinformation

Baulänge außen 30 mm, 35 mm, 40 mm Baulänge innen 10 mm, 12 mm, 15 mm, 17 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 27 mm Schutzklasse
SKG*** und VDS BZ+ geprüft

Spritzwasserfest nach Schutzklasse IP 65

Feuerbeständig nach Schutzklasse T90

OPTIONALES ZUBEHÖR

Statten Sie Ihren elektronischen Schließzylinder mit zahlreichen zusätzlichen Sonderausstattungen aus und holen so noch mehr Sicherheit, Flexibilität und Komfort aus Ihren Profilzylinder der Zukunft.

Bei dem elektronischen Schließzylinder DOM ELS können Sie aus folgenden Sonderausstattungen wählen:

- Kernziehschutzverlängerung

DOWNLOADBEREICH

Finden Sie hier zusätzliche nützliche Informationen für Ihren DOM ELS Schließzylinder

Montage - und Bedienungsanleitung

Produktinformation



verfügbare Optionen

Länge außen

Außen 30 mm
Außen 35 mm (+13,99 EUR)
Außen 40 mm (+13,99 EUR)

Länge Innen

Innen 10 mm
Innen 12 mm
Innen 15 mm
Innen 17 mm
Innen 20 mm
Innen 22 mm
Innen 25 mm
Innen 27 mm

Produktinformation

1. Zubehör / Sonderausstattung

Kernziehschutzverlängerung 8,5 mm (+25,99 EUR)

Farbe Schlüsselreide



Edelstahl



Schwarz (+52,00 EUR)



Weiß (+52,00 EUR)