Produktinformation

BKS Janus ixalo SE 5302 Zylindergarnitur für elektronische Profilzylinder

Art-Nr.: BKS SE 5302 / GTIN: 4053042506630 / Marke: BKS







389,86 EUR

inkl. 19% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 8-14 Tage

Produktinformation

PRODUKTBESCHREIBUNG

BKS Janus Zylinder - Zylindergarnitur ixalo SE 5302 - elektronischer Profilzylinder

Das elektronische Schließsystem ixalo von BKS vereint eine Vielzahl an elektronischen Produkten und Technologien und bietet Ihnen dadurch die Möglichkeit mit höchster Flexibilität mechanische und elektronische Schließzylinder zu kombinieren. Es ist also nicht immer zwingend nötig das komplette Schließsystem neu zu organisieren, sondern mit BKS ixalo können Sie auch sukzessive Ihre Schließanlage umrüsten und somit Sicherheit und Wirtschaftlichkeit in Einklang bringen.

Kurzbeschreibung

Das bewährte BKS Janus Schließsystem in der mechanischen Ausführung wird bei diesem Zylinder zusätzlich elektronisch gesichert und sorgt damit für einen ganz besonderen flexiblen Einsatz in allen Objektarten. Optisch unterscheidet sich der BKS Janus Schließzylinder von aussen kaum von einem rein mechanischen Profilzylinder. Durch diese Eigenschaft, eignet sich der BKS Schließzylinder vor allem für vandalismusgefährdete Objekte wie etwa Schulen oder öffentliche Einrichtungen.

Die besonders Stromsparende Funktionsweise des BKS Janus Zylinder ermöglicht eine hohe Anzahl an Schließzyklen pro eingesetzter Standardbatterie. Dadurch haben Sie auch die Folgekosten beim Einsatz Ihres elektronischen Schließzylinders im Griff.

Der BKS Janus Schließzylinder für elektronische Schließzylinder kombiniert die positiven Eigenschaften des mechanischen Schließzylinders mit dem Komfort eines Elektronikzylinders.

Die Ausführung BKS Zylindergarnitur 5302 besteht aus einem BKS Profilzylinder 5322 und einer Systemrosette 5372. Passend zur BKS Janus Serie 45.

Features

- doppelte Sicherheit durch mechanische und elektronische Sicherung
- großer Ereignisspeicher (deaktivierbar)
- kontaktlose Programmierung mit dem BKS Programmiergerät, BKS Transponder oder per Funk
- Zeitzonen, Feiertage und Ferienzeiträume frei definierbar
- prädestiniert für vandalismusgefährdete Bereiche
- höchste Energieeffizienz: bis zu 600.000 Schließzyklen bzw. 10 Jahre Standby/Standardbatterie

TECHNISCHE DATEN

Die technischen Daten des BKS Janus Schließzylinders SE für elektronische Schließzylinder

Produktinformation

Baulänge außen 27, 31, 35 + 5 mm steigend bis 80 mm Baulänge innen (27 mm mit Adapter), 31, 35 + 5 mm steigend bis 80 mm Sonderlänge Schließzylinder 80mm / 80 mm Spannungsversorgung 1 x Lithium Batterie Typ CR2 3V Batterielebensdauer bis zu 600.000 Schließzyklen bzw. 10 Jahre Standby / Standardbatterie CR2 Funk (optional) Frequenz: 868 MHz
Reichweite: bis zu 30 m Temperaturbereich -25 °C bis +70 °C relative Feuchte: bis 95%, nicht kondensierend Transponder- / Programmierschnittstelle kapazitiv Signalisierung akustisch

OPTIONALES ZUBEHÖR

Statten Sie Ihre BKS Janus Zylindergarnitur mit zahlreichen zusätzlichen Sonderausstattungen aus und holen so noch mehr Sicherheit, Flexibilität und Komfort aus Ihren digitalen Profilzylinder der Zukunft.

Sie können den BKS Janus Zylinder mit folgenden optionalen Ausstattungen wählen:

- Sonderlängen von über 80mm Außen und Innen können Sie direkt bei uns online anfragen
- Zylinderabdeckung für BKS-Schutzbeschläge
- VdS Zertifizierung
- SKG Zertifizierung
- wettergeschützte Ausführung
- Online-Ausführung mit integriertem Funkmodul
- explosionsgeschützt

verfügbare Optionen

Farbe Zylinder

Messing matt vernickelt (Standard)
Messing matt
Messing brüniert (+8,70 EUR)
Messing poliert (+8,70 EUR)
Messing poliert vernickelt (+8,70 EUR)

Farbe Systemrosette

Edelstahl gebürstet (Standard)
Messing matt (+149,00 EUR)
Messing poliert (+149,00 EUR)

Länge außen

Außen 27 mm
Außen 31 mm
Außen 35 mm (+8,25 EUR)
Außen 40 mm (+16,51 EUR)
Außen 45 mm (+24,75 EUR)
Außen 50 mm (+33,00 EUR)
Außen 55 mm (+41,25 EUR)
Außen 60 mm (+49,50 EUR)
Außen 65 mm (+59,40 EUR)
Außen 70 mm (+69,29 EUR)

Produktinformation

Länge Innen

Innen 31 mm
Innen 35 mm (+8,25 EUR)
Innen 40 mm (+16,51 EUR)
Innen 45 mm (+24,75 EUR)
Innen 50 mm (+33,00 EUR)
Innen 55 mm (+41,25 EUR)
Innen 60 mm (+49,50 EUR)
Innen 65 mm (+59,40 EUR)
Innen 70 mm (+69,29 EUR)

Bohr- und Ziehschutz

ohne Bohrschutz
mit Bohrschutz (+7,99 EUR)
mit Bohrschutz nach VdS-B (+105,00 EUR)
SKG zertifiziert (+76,23 EUR)

1. Zubehör / Sonderausstattung

Online Ausführung (Funk 868 MHZ) (+189,00 EUR)
Ex Schutz Ausführung (+93,00 EUR)
Staubverschluss einseitig (+15,38 EUR)

2. Zubehör / Sonderausstattung

Online Ausführung (Funk 868 MHZ) (+189,00 EUR)
Ex Schutz Ausführung (+93,00 EUR)
Staubverschluss einseitig (+15,38 EUR)

3. Zubehör / Sonderausstattung

Online Ausführung (Funk 868 MHZ) (+189,00 EUR)
Ex Schutz Ausführung (+93,00 EUR)
Staubverschluss einseitig (+15,38 EUR)