Produktinformation

dormakaba evolo smart Multitool

Art-Nr.: dormakaba Multitool / GTIN: 4053042508429 / Marke: dormakaba



19,90 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

sofort lieferbar

dormakaba evolo smart Multitool Werkzeug

PRODUKTBESCHREIBUNG

dormakaba evolo smart - Multitool

Mit dem dormakaba evolo smart Schließsystem setzen Sie auf die smarte Zutrittsorganisation per App. Sie benötigen keine zusätzlichen Programmiergeräte, sondern verwalten Ihre elektronische Schließanlage mit nur einer App. Vorbei sind die

Produktinformation

Zeiten in denen Sie zusätzliche Hardware und aufwendige Programmiersoftware benötigen. Intuitiv und ohne Fachkenntnisse können Sie Ihre digitale Schließanlage einfach in Betrieb nehmen.

Neben einem hohen Maß an Sicherheit und Komfort bietet dormakaba auch ein optisch sehr hochwertiges Produkt welches bereits mit dem Design Award ausgezeichnet wurde.

Kurzbeschreibung

Das dormakaba evolo smart Multitool ist der perfekte Begleiter für die Demontage der Zylinderknäufe und damit dem mühelosen Austausch der Batterien.

Durch die ideale Neigung der Werkzeugarme passt dieses Multitool perfekt für alle dormakaba evolo smart Schließzylinder. Aber auch das mühelose entfernen Rosetten der evolo c-lever pro Türbeschläge ist mit nur einem Spezialwerkzeug möglich.

Das Multitool von dormakaba ist aus sehr stabilen Metall gefertigt. Durch den schwarzen ergonomischen Kunststoffgriff können auch problemlos zahlreiche Zylinderknäufe hintereinander demontiert und montiert werden.

Features

- Multitool mit zahlreichen Einsatzmöglichkeiten
- ergonomischer Kunststoffgriff
- stabiles Metall für hohe Langlebigkeit

Die Dormakaba evolo smart Produkte bieten Ihnen eine Vielzahl an Optionen:

1. Zylinderfärbung:

Oberflächen:

vernickelt Edelstahl-Look= standard

Messing poliert = poliertes Messing, goldene Oberfläche

schwarz = pulverbeschichtet

matt verchromt= korrosionsbeständig






2. Antennenabdeckung:

schwarz oder weiß

Produktinformation



3. Bohrschutz

standardmäßig: erhöhter Bohrschutz durch Scheibe aus gehärtetem Stahl im Motor

zusätzliche Option: Bohrschutz gemäß der VdS Klasse BZ+

4. gekürzter Steg

Es besteht die Möglichkeit der Kürzung des Stegs um 8mm.



5. E-Modul für extreme Temperaturen

E-Modul INT (standard)= Elektronikmodul für moderate Temperaturbedingungen

E-Modul EXT = Elektronikmodul für extreme Tieftemperaturen

6. Innenknauf

Standard Innenknauf= Ø 36 x 29 mm

kleiner Innenknauf = Ø 30 x 27 mm (auf Anfrage)

Produktinformation





VIDEOS

Hier finden Sie Videos zur Veranschaulichung der Funktionsweise von dormakaba evolo smart

Verwalten Sie Ihr komplettes elektronisches Schließsystem ganz einfach und übersichtlich über eine App. Als eines der wenigen Systeme überhaupt ermöglicht es, die Bedienung aller Abläufe, Berechtigungen und Änderungen über ein Smartphone oder ein Tablet zu realisieren.

In dem nachfolgenden Video finden Sie eine einfache Anleitung zum richtigen ausmessen und einbauen des Schließzylinders.

Im nachfolgenden Video zeigen wir Ihnen, wie Sie neue Schließzylinder und Benutzer in Ihrer Schließanlage anlegen: