Produktinformation

IKON SK6 Doppelzylinder 45 Radienprofil

Art-Nr.: IKON SK6 Z531 / GTIN: 4053042509587 / Marke: IKON | ASSA Abloy



IKON
ASSA ABLOY

35,65 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 8-14 Tage







Produktinformation

IKON SK6 45 Radienprofil Doppelzylinder in verschiedenen Ausführungen

- 6 aktiv wirkende, gefederte Stiftzuhaltungen
- Aufsperr-, Abtast- und Nachschließsicherheit
- Erhöhter Schutz gegen Picking und Schlüssel- Schlagtechnik
- inklusive Sicherungskarte

PRODUKTBESCHREIBUNG

IKON SK6 Doppelzylinder 45 Radienprofil

Das System IKON SK6 ist ein äußerst robustes Schließsystem und bietet Ihnen langfristig Planungssicherheit bei gleichzeitig hervorragenden Sicherheitsansprüchen.

Die IKON Schließzylinder überzeugen mit hoher Qualität und mit der Serie 45 Radienprofil bietet IKON ein neues Schließzylinderprofil, was erneut durch und durch überzeugt.

Die Schließanlage IKON SK6 45-Radienprofil ist das neuste und patentierte ISystem von IKON und verspricht Sicherheit in Kombination mit einer intelligenten Technik bei gleichzeitig geringer Abnutzung und somit hoher Langlebigkeit. Durch die einzigartige Anordnung von Radien und Profilmerkmalen wird ein hoher Schlüssel-Kopierschutz erreicht, der Ihnen das Gefühl von Sicherheit nicht nur suggeriert, sondern wirklich hält.

Das Schließsystem eignet sich hervorragend für Schließanlagen jeder Art im privaten und gewerblichen Bereich. Egal ob im Eigenheim oder im Objektbau, der IKON Schließzylinder SK6 bietet hohen Schutz bei gleichzeitigen sehr geringen Anschaffungskosten und ist somit perfekt für Schließanlagen geeignet.

Kurzbeschreibung

Der IKON SK6 Schließzylinder beinhaltet alle wichtigen sicherheitsrelevanten Features die ein mechanisches Schließsystem zu erfüllen hat.

Wollen Sie einen noch höheren Schutz, so können Sie den Profilzylinder auch mit einem zusätzlichen Anbohrschutz ausstatten und erreichen so die Sicherheitsstufe 2 bzw. Sicherheitsstufe 3.

Im Lieferumfang ist selbstverständlich stets die Sicherungskarte, 3 Schlüssel sowie die Befestigungsschraube enthalten.

Hinweis: Bevor Sie den Schließzylinder bestellen, messen Sie bitte unbedingt im Vorfeld die benötigten Zylinderlängen innen und außen. Eine Anleitung, wie man einen Schließzylinder richtig messen kann, finden Sie bei uns in den Hilfeseiten.

Einsatzbereiche

- Privathäuser und Wohnungen
- Innentüren, Außentüren, Haustüren, Wohnungstüren
- Mittel- und Großbetriebe
- Industrie- und Verwaltungsgebäude
- Öffentliche Anlagen wie Schulen oder Gemeindebauten
- große und komplexe Schließanlagen

Der IKON SK6 Schlüssel

Produktinformation

Stabilität ist bei dem Schlüssel des IKON SK6 Zylinders das A und O. Der Neusilber Vollmetall Schlüssel bieten einen ganz besonders starken Halt.

Der 13 mm lange Schlüsselhals ist auch für den Einsatz an Türbeschlägen mit Kernziehschutz geeignet.



Schließzylinder nachbestellen

Haben Sie bereits eine Schließanlage oder einen Schließzylinder von IKON und wollen diese um einen weiteren Zylinder erweitern? Kein Problem, als IKON Partner liefern wir Ihnen Nachbestellungen gesichert und in der gewohnten Qualität.

Senden Sie uns am besten einfach eine E-Mail an info@elektronische-schliesszylinder.de mit der gewünschten Konfiguration Ihrer Schließzylinder. Wir legen den Auftrag sodann für Sie im System an und setzen uns mit Ihnen in Verbindung.

Als Identitätsnachweis benötigen wir dann die Sicherungskarte, welche Sie als Eigentümer der Schließanlage ausweist. Nach der erfolgten Lieferung der zusätzlichen Schließzylinder erhalten Sie Ihre Sicherungskarte per Einschreiben zurück.

Schließzylinder nachbestellen ist einfach, online möglich und dennoch sicher.

Schließzylinder richtig bestellen

Bestellen Sie online alle nötigen Schließzylinder mit einer Bestellung.

A) Gleichschließende Schließzylinder

Möchten Sie mehrere Schließzylinder einer Serie bestellen, welche alle mit dem gleichen Schlüssel geschlossen werden können? Dann handelt es sich hierbei um eine Gleichschließung. Wählen Sie einfach bei der Bestellung unter Schließungsart "Gleichschließung" aus und wählen die entsprechende Konfiguration Ihres Schließzylinders. Nach der Konfiguration des ersten Schließzylinders klicken Sie auf "Warenkorb" und beginnen die Konfiguration Ihres nächsten Schließzylinders. Bei der nächsten Konfiguration wählen Sie wieder "Gleichschließung" und schon erhalten Sie beide Zylinder in der Ausführung gleichschließend.

Selbstverständlich können Sie dies auch für unterschiedliche Schließzylinder einer Modellreihe vornehmen. Das bedeutet, Sie können einen Doppelzylinder und einen Halbzylinder und ein Hangschloss in der Ausführung "Gleichschließend" bestellen und Sie öffnen alle Zylinder mit nur einem Schlüssel.

B) Einzelschließung

Möchten Sie mehrere Schließzylinder bestellen, aber keine Gleichschließung, dann wählen Sie einfach Schließungsart "Einzelschließung" aus.

Produktinformation

C) Gleich- und Einzelschließung

Wollen Sie in einer Bestellung sowohl gleichschließende, als auch Einzelschließende Zylinder bestellen, so können Sie dies ebenso problemlos durchführen. Hierbei gilt: Alle Zylinder mit Gleichschließung werden gleichschließend produziert und alle Schließzylinder mit der Auswahl "Einzelschließung" werden mit Einzelschließung produziert.

Das bedeutet, je Bestellung ist maximal eine Schließanlage mit Gleichschließung, aber viele Schließzylinder mit Einzelschließung möglich. Sollten Sie mehrere Schließanlagen mit verschiedenen Gleichschließungen benötigen, sprechen Sie uns einfach an.

TECHNISCHE DATEN

Die technischen Daten des IKON SK6 Doppelzylinders

Baulänge außen 30 mm, 35 mm + 5mm Baulänge innen 30 mm, 35 mm + 5mm

Zertifizierung

- EN1303: Verschlusssicherheitsklasse 6
- spezieller Anbohrschutz (optional)

Besonderheiten

- 6 Stiftzuhaltungen
- Erhöhter Schutz gegen Picking und Schlüssel- Schlagtechnik
- Zylinder Messing matt vernickelt

verfügbare Optionen

Schließungsart

Einzelschließung
Gleichschließung

Länge außen

Außen 30 mm
Außen 35 mm (+4,50 EUR)
Außen 40 mm (+4,50 EUR)
Außen 45 mm (+9,00 EUR)
Außen 50 mm (+9,00 EUR)
Außen 55 mm (+13,50 EUR)
Außen 60 mm (+13,50 EUR)
Außen 65 mm (+18,00 EUR)
Außen 70 mm (+18,00 EUR)

Länge Innen

Innen 30 mm

Produktinformation

Innen 35 mm (+4,50 EUR)
Innen 40 mm (+4,50 EUR)
Innen 45 mm (+9,00 EUR)
Innen 50 mm (+9,00 EUR)
Innen 55 mm (+13,50 EUR)
Innen 60 mm (+13,50 EUR)
Innen 65 mm (+18,00 EUR)
Innen 70 mm (+18,00 EUR)

Not- und Gefahrenfunktion

ohne
Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar) (+3,00 EUR)

Korrosionsschutz / Seewasserbeständig

ohne
mit Korrosionsschutz (+7,00 EUR)

1. Zubehör / Sonderausstattung

Sicherheitsstufe 1
Anbohrschutz (Sicherheitsstufe 2) (+6,50 EUR)
Anbohrschutz (Sicherheitsstufe 3) (+9,90 EUR)

Schlüsselanzahl Standardschlüssel

3 Schlüssel
4 Schlüssel (+4,80 EUR)
5 Schlüssel (+9,60 EUR)
6 Schlüssel (+14,40 EUR)
7 Schlüssel (+19,20 EUR)
8 Schlüssel (+24,00 EUR)
9 Schlüssel (+28,80 EUR)
10 Schlüssel (+33,60 EUR)
11 Schlüssel (+38,40 EUR)
12 Schlüssel (+43,20 EUR)
13 Schlüssel (+48,00 EUR)
14 Schlüssel (+52,80 EUR)
15 Schlüssel (+57,60 EUR)
16 Schlüssel (+62,40 EUR)
17 Schlüssel (+67,20 EUR)
18 Schlüssel (+72,00 EUR)
19 Schlüssel (+76,80 EUR)
20 Schlüssel (+81,60 EUR)