Produktinformation

EVVA ICS Schließanlagen Konfigurator

Art-Nr.: EVVA ICS Schließanlage / GTIN: 4053042509679 / Marke: Evva



0,00 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 8-14 Tage









Produktinformation



EVVA ICS Schließanlagen Konfigurator - Erstellen Sie Ihre individuelle Schließanlage

PRODUKTBESCHREIBUNG

EVVA ICS Schließanlagen Konfigurator

Der Wendeschlüssel EVVA ICS ist ein sehr leistungsstarkes Schließsystem und bietet Ihnen langfristig Planungssicherheit bei gleichzeitig hervorragenden Sicherheitsansprüchen.

Das Besondere am EVVA ICS Schließsystem ist die Kombination von drei verschiedenen Sperrtechnologien:

- Ein speziell geformtes, widerstandsfähiges Längsprofil
- dem bewährten Kurvensystem zur Abfrage der Schließberechtigung
- das optimierte Stiftsystem mit verdeckten, innen liegenden Ausnehmungen am ICS Schlüsselkörper

Durch das Wendesystem ist die beidseitige Einsteckbarkeit des Schlüssels garantiert und sorgt für einen Komfort den Sie erst so richtig zu schätzen wissen, wenn Sie ihn nicht mehr haben.

Kurzbeschreibung

Der EVVA ICS beinhaltet alle wichtigen sicherheitsrelevanten Features die ein mechanisches Schließsystem zu erfüllen hat.

Individualisieren Sie Ihre Schießanlage nach Ihren Wünschen und Vorstellungen.

Wollen Sie einen noch höheren Schutz, so können Sie die Schließzylinder auch mit einem speziellen Bohr-und Ziehschutz ausstatten. Durch diesen erhöhten Bohr und Ziehschutz sichern Sie sich optimal gegen unberechtigte Zutritte ab.

Im Lieferumfang ist selbstverständlich stets die Sicherungskarte sowie die Befestigungsschrauben zu jedem Schließzylinder enthalten.

Hinweis: Bevor Sie den Schließzylinder bestellen, messen Sie bitte unbedingt im Vorfeld die benötigten Zylinderlängen innen und außen. Eine Anleitung, wie man einen Schließzylinder richtig messen kann, finden Sie bei uns in den Hilfeseiten.

Einsatzbereiche

- Privathäuser und Wohnungen
- Innentüren, Außentüren, Haustüren, Wohnungstüren

Produktinformation

- Klein- und Mittelbetriebe
- Industrie- und Verwaltungsgebäude
- Öffentliche Anlagen wie Schulen oder Gemeindebauten
- große und komplexe Schließanlagen

SCHLIEßANLAGE RICHTIG KONFIGURIEREN

EVVA ICS Schließanlage konfigurieren

Wir möchten Ihnen die Konfiguration der Schließanlage so einfach wie möglich gestalten. Hier finden Sie eine Schritt- für Schritt Anleitung zu Ihrer perfekten Schließanlage.

1. Türbezeichnung eintragen

In diesem Feld können Sie einen individuellen Text für die Ihnen bekannte Türbezeichnung erfassen. Dies hilft Ihnen später den Schließzylinder korrekt zuzuordnen. Die Türbezeichnung wird später auch im Original Schließplan so enthalten sein.

2. Zylindertyp auswählen

Wählen Sie hier den gewünschten Zylindertyp, welcher für die jeweilige Einbausituation am besten geeignet ist. Sie können



3. Längen und Sonderfunktionen wählen

Produktinformation

Sobald Sie einen Zylindertyp in Punkt 2 gewählt haben, öffnen sich mögliche Sonderfunktionen zum gewählten Zylindertyp. Diese können Sie einfach durch einen Klick aktivieren.

In den Feldern Zylinderlänge: "außen" und "innen" können Sie die gemessenen Maße (immer von Lochmitte der Befestigungsschraube messen - nutzen Sie unsere Hilfeseite) eintragen.

4. Stückzahl wählen

Wählen Sie, wie viele Schließzylinder Sie mit dieser Konfiguration und dem dann zu wählenden Berechtigungen Sie benötigen.

5. Schließplan konfigurieren

In der Tabelle wird für jeden Schlüssel die Schließberechtigung durch das an- bzw. abwählen für den jeweiligen Zylinder erteilt. Die Schlüssel werden im Plan mit S 1 bis S 40 bezeichnet. Jede Spalte kennzeichnet einen Schlüssel. Soll ein Schlüssel eine Schließberechtigung für einen Zylinder erhalten, wählen Sie in der Zeile des Zylinders die Funktion ein. Wählen Sie oben die jeweils nötige Anzahl der Schlüssel.