Produktinformation

EVVA EPS Schließanlagen Konfigurator

Art-Nr.: EVVA EPS Schließanlage / GTIN: 4053042510132 / Marke: Evva



0,00 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 8-14 Tage









Produktinformation

EVVA EPS Schließanlagen Konfigurator - Erstellen Sie Ihre individuelle Schließanlage

PRODUKTBESCHREIBUNG

EVVA EPS Schließanlagen Konfigurator

Der EVVA EPS zeichnet sich durch eine hohe Langlebigkeit und Robustheit aus. Er ist der Klassiker der EVVA Stiftsysteme. Mit 5 aktiven Stiften sichert er hervorragend Eigenheime, aber auch Bürogebäude und Betriebe.

Die EPS Zylinder sind auch in der Modulbauweise erhältlich und bieten somit einen noch höheren Komfort. Stellen Sie sich vor, Sie besitzen eine Schließanlage und einzelne Türen verändern sich. Vorbei sind die Zeiten, in denen Sie direkt einen neuen Schließzylinder kaufen müssen. Durch die modulare Bauweise kann der bestehende Schließzylinder in der Länge jederzeit mit wenigen Handgriffen angepasst werden.

Kurzbeschreibung

Das EVVA EPS Schließsystem beinhaltet alle wichtigen sicherheitsrelevanten Features die ein mechanisches Schließsystem zu erfüllen hat.

Standardmäßig liefert der EPS Schließzylinder bereits einen guten Schutz gegen unberechtigten Zutritt. Wollen Sie einen noch höheren Schutz, so können Sie den Doppelzylinder auch mit einem speziellen Bohr-und Ziehschutz (VdS zertifiziert) ausstatten. Durch diesen erhöhten Bohr und Ziehschutz sichern Sie sich optimal ab.

Im Lieferumfang ist selbstverständlich stets die Sicherungskarte, 3 Schlüssel sowie die Befestigungsschraube enthalten.

Hinweis: Bevor Sie den Schließzylinder bestellen, messen Sie bitte unbedingt im Vorfeld die benötigten Zylinderlängen innen und außen. Eine Anleitung, wie man einen Schließzylinder richtig messen kann, finden Sie bei uns in den Hilfeseiten.

Kompaktbauweise oder Modularbauweise

Den EVVA EPS Profilzylinder können Sie einmal in der Ausführung Kompaktbauweise und einmal in der Modularbauweise bestellen. Der Vorteil der Kompaktbauweise ist der günstige Preis.

Die Ausführung als Modularbauweise bietet Ihnen neben einer erhöhten Widerstandsklasse auch eine erhöhte Flexibilität. Haben Sie sich ausersehen vermessen oder wollen Sie den Zylinder in einer anderen Tür verbauen? Kein Problem mit der Modularbauweise. Senden Sie uns einfach den Schließzylinder ein und wir bauen Ihnen diesen innerhalb von einem Tag auf die gewünschte Länge um. Mit der Modularbauweise haben Sie somit nicht nur in Punkto Sicherheit ein gutes Gefühl, sondern haben auch die Folgekosten im Griff und sind immer auf der sicheren Seite.

Einsatzbereiche

- Privathäuser und Wohnungen
- Innentüren, Außentüren, Haustüren, Wohnungstüren
- Klein- und Mittelbetriebe
- Industrie- und Verwaltungsgebäude
- Öffentliche Anlagen wie Schulen oder Gemeindebauten
- große und komplexe Schließanlagen

Schließzylinder und Schlüssel nachbestellen

Produktinformation

Haben Sie bereits eine Schließanlage oder einen Schließzylinder von EVVA und wollen diese um einen weiteren Zylinder erweitern? Oder benötigen Sie einen zusätzlichen Schlüssel für Ihre bestehende EVVA Schließanlage? Kein Problem, als EVVA Partner liefern wir Ihnen Nachbestellungen gesichert und in der gewohnten Qualität.

Senden Sie uns am besten einfach eine E-Mail an info@elektronische-schliesszylinder.de mit der gewünschten Konfiguration Ihrer Schließzylinder. Wir legen den Auftrag sodann für Sie im System an und setzen uns mit Ihnen in Verbindung.

Als Identitätsnachweis benötigen wir dann die Sicherungskarte, welche Sie als Eigentümer der Schließanlage ausweist. Nach der erfolgten Lieferung der zusätzlichen Schließzylinder erhalten Sie Ihre Sicherungskarte per Einschreiben zurück.

Schließzylinder nachbestellen ist einfach online möglich und dennoch sicher.

Schließzylinder richtig bestellen

Bestellen Sie online alle nötigen Schließzylinder mit einer Bestellung.

A) Gleichschließende Schließzylinder

Möchten Sie mehrere Schließzylinder einer Serie bestellen, welche alle mit dem gleichen Schlüssel geschlossen werden können? Dann handelt es sich hierbei um eine Gleichschließung. Wählen Sie einfach bei der Bestellung unter Schließungsart "Gleichschließung" aus und wählen die entsprechende Konfiguration Ihres Schließzylinders. Nach der Konfiguration des ersten Schließzylinders klicken Sie auf "Warenkorb" und beginnen die Konfiguration Ihres nächsten Schließzylinders. Bei der nächsten Konfiguration wählen Sie wieder "Gleichschließung" und schon erhalten Sie beide Zylinder in der Ausführung gleichschließend.

Selbstverständlich können Sie dies auch für unterschiedliche Schließzylinder einer Modellreihe vornehmen. Das bedeutet, Sie können einen Doppelzylinder und einen Halbzylinder und ein Hangschloss in der Ausführung "Gleichschließend" bestellen und Sie öffnen alle Zylinder mit nur einem Schlüssel.

B) Einzelschließung

Möchten Sie mehrere Schließzylinder bestellen, aber keine Gleichschließung, dann wählen Sie einfach Schließungsart "Einzelschließung" aus.

C) Gleich- und Einzelschließung

Wollen Sie in einer Bestellung sowohl gleichschließende, als auch Einzelschließende Zylinder bestellen, so können Sie dies ebenso problemlos durchführen. Hierbei gilt: Alle Zylinder mit Gleichschließung werden gleichschließend produziert und alle Schließzylinder mit der Auswahl "Einzelschließung" werden mit Einzelschließung produziert.

Das bedeutet, je Bestellung ist maximal eine Schließanlage mit Gleichschließung, aber viele Schließzylinder mit Einzelschließung möglich. Sollten Sie mehrere Schließanlagen mit verschiedenen Gleichschließungen benötigen, sprechen Sie uns einfach an.

SCHLIEßANLAGE RICHTIG KONFIGURIEREN

EVVA EPS Schließanlage konfigurieren

Produktinformation

Wir möchten Ihnen die Konfiguration der Schließanlage so einfach wie möglich gestalten. Hier finden Sie eine Schritt- für Schritt Anleitung zu Ihrer perfekten Schließanlage.

1. Türbezeichnung eintragen

In diesem Feld können Sie einen individuellen Text für die Ihnen bekannte Türbezeichnung erfassen. Dies hilft Ihnen später den Schließzylinder korrekt zuzuordnen. Die Türbezeichnung wird später auch im Original Schließplan so enthalten sein.

2. Zylindertyp auswählen

Wählen Sie hier den gewünschten Zylindertyp, welcher für die jeweilige Einbausituation am besten geeignet ist. Sie können zwischen den nachfolgenden Zylindertypen wählen:

Evva Doppelzylinder - ideal für Eingangstüren und Zwischentüren



Evva Knaufzylinder - ideal für die Haustür



Evva Halbzylinder - ideal für Garagen, Schuppen und Schlüsselschalter

Produktinformation



3. Längen und Sonderfunktionen wählen

Sobald Sie einen Zylindertyp in Punkt 2 gewählt haben, öffnen sich mögliche Sonderfunktionen zum gewählten Zylindertyp. Diese können Sie einfach durch einen Klick aktivieren.

In den Feldern Zylinderlänge: "außen" und "innen" können Sie die gemessenen Maße (immer von Lochmitte der Befestigungsschraube messen - nutzen Sie unsere Hilfeseite) eintragen.

4. Stückzahl wählen

Wählen Sie, wie viele Schließzylinder Sie mit dieser Konfiguration und dem dann zu wählenden Berechtigungen Sie benötigen.

5. Schließplan konfigurieren

In der Tabelle wird für jeden Schlüssel die Schließberechtigung durch das an- bzw. abwählen für den jeweiligen Zylinder erteilt. Die Schlüssel werden im Plan mit S 1 bis S 40 bezeichnet. Jede Spalte kennzeichnet einen Schlüssel. Soll ein Schlüssel eine Schließberechtigung für einen Zylinder erhalten, wählen Sie in der Zeile des Zylinders die Funktion ein. Wählen Sie oben die jeweils nötige Anzahl der Schlüssel.