Produktinformation

EVVA Xesar Digitalzylinder mit einseitigem Zutritt - Knaufzylinder

Art-Nr.: Evva Xesar Knaufzylinder / GTIN: 4053042510163 / Marke: Evva




423,41 EUR

inkl. 19% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 8-14 Tage









Produktinformation





Der EVVA Xesar Digitalzylinder mit einseitiger Lesbarkeit und innen einen mechanischen Knauf

PRODUKTBESCHREIBUNG

EVVA Xesar - Digitalzylinder mit einseitigem Zutritt- Knaufzylinder

Wir sind zertifizierter EVVA Partner

Einfache Montage - sichere Verriegelung: mit dem elektronische Schließsystem Evva Xesar erhalten Sie ein sicheres und flexibles Schließsystem, welches eine einfache und sichere Verwaltung gewährt. Zu den Hauptvorteilen von Xesar zählen die Option für mehrere Nutzer gleichzeitig auf das System zuzugreifen, die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität bei der Erweiterung der Anlage sowie die unkomplizierte und mühelose Installation.

Die Verwaltung der Zugangsberechtigungen werden einfach über die Xesar Software abgewickelt. Die Übertragung von Informationen an die Zutrittskomponenten werden dann per Xesar Tablet oder per virtuelles Netzwerk (Online Steuereinheit und Wandleser)übermittelt.

Das Xesar Schließsystem von Evva ist universell und kann in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Neben dem Innen- und Außenbereich eignet es sich auch für die Sicherung von Serverschränken, Rolltoren, Drehkreuzen und Fluchttüren.

Kurzbeschreibung

Der EVVA Xesar Doppelzylinder kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden und verfügt über alle wichtigen Sicherheitsstandards. Durch die modulare Bauweise kann die Länge des Zylinders vor Ort angepasst werden. Für den Betrieb ist keine zusätzliche Verkabelung nötig. Es genügt, den alten mechanischen Schließzylinder durch den neuen elektronischen Profilzylinder auszutauschen. Jeder Schließzylinder von EVVA funktioniert dank der integrierten Batterie im

Produktinformation

Stand-alone-Modus. Der Halbzylinder ist für Türen geeignet, an denen nur eine Berechtigungsabfrage notwendig ist. Der Außenknauf des Halbzylinders ist frei drehend, um Manipulationen vorzubeugen. Des Weiteren findet sich am Außenknauf eine Sollbruchstelle, um unbefugtes Eindringen zu verhindern. Zusätzlich bietet er Schutz vor Aufbohren und Kernziehen.

Die herausragende Eigenschaft von EVVA Xesar, ähnlich wie bei Evva Airkey, liegt in der Vielseitigkeit der Zutrittsmöglichkeiten. Unabhängig davon, ob Sie einen Transponder, eine Zutrittskarte oder einen Schlüssel über die Codierstation konfigurieren möchten, sind alle Optionen verfügbar und können nach Ihren individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Mit EVVA Xesar haben Sie sogar die Möglichkeit, sich per Smartphone mit der XESAR App Zutritt zu verschaffen. Die Berechtigungen werden aus der Verwaltungssoftware direkt an die XESAR App auf dem Smartphone gesendet. Nachdem die APP geöffnet wurde, sucht diese nach berechtigten Komponenten. Nach erfolgreicher Zertifizierung erfolt die Entsperrung in der APP.

Sie haben die Möglichkeit den Zylinder in verschiedenen Ausführungen zu wählen:

- Nickel
- Nickel poliert
- Messing poliert
- Patiniert braun
- Patiniert schwarz

Weitere Vorteile des Evva Xesar Schließzylinder sind, die automatische Speicherung und Protokollierung der letzen 1.000 Ereignisse, einfache Verbindung der Schnittstelle mit dem Xesar Tablet und die lange Batteriehaltedauer (bis zu 70.000 Zyklen). Des Weiteren ist der Zylinder für Brandschutztüren, Denkmalgeschütze Bereiche sowie Schaltschränke bestens geeignet.

Hinweis: Bevor Sie den Schließzylinder bestellen, messen Sie bitte unbedingt im Vorfeld die benötigten Zylinderlängen innen und außen. Eine Anleitung, wie man einen Schließzylinder richtig messen kann, finden Sie bei uns in den Hilfeseiten.

Verlängerte Knaufachse

Standardmäßig wird der elektronische Knaufzylinder Xesar mit einem Abstand von 4,5 mm zwischen Knauf und Zylindergehäuse geliefert. Verfügt Ihre Tür über einen Schutzbeschlag oder eine Schutzrosette, so ist es ggf. erforderlich den Abstand zwischen Zylindergehäuse und Außenknauf zu verlängern.

Wählen Sie direkt online Ihre nötige Verlängerung aus.

Anwendungsbereiche des Xesar Schließsystem:

TECHNISCHE DATEN

Die technischen Daten des elektronischen Schließzylinders EVVA Xesar - Digitalzylinder

Baulänge außen
31 mm, 36 mm + 5mm bis maximal 91 mm

Baulänge innen 31 mm, 36 mm + 5mm bis maximal 91 mm

Produktinformation

Funkschnittstelle

Verbindung mit Xesar Tablet

Stromversorgung

handelsübliche CR2 Batterien

Lebensdauer Batterie

bis 70.000 Zyklen

Zertifizierung

- EN 179 + EN 1125
- Brandschutz:EN 1634 - 90 Min
- IP 65

VIDEOS

Hier finden Sie ein Video zur Veranschaulichung der Funktionsweise von Evva Xesar

Verwalten Sie Ihr komplettes elektronisches Schließsystem ganz einfach und übersichtlich.

FAQ

Die häufigsten Fragen rund um EVVA Xesar

Gern möchten wir Ihnen die häufigsten Fragen zu dem System EVVA Xesar direkt beantworten. Somit bleiben Ihre offenen Fragen nicht länger offen und Sie können Ihren Onlinekauf einfach und sicher abschließen.

Kann ich den Schließzylinder einfach selber einbauen?

Der Einbau des elektronischen Schließzylinders von EVVA ist so einfach wie der Einbau eines mechanischen Schließzylinders. EVVA liefert die Xesar Zylinder in der Regel demontiert aus. Dies erleichtert Ihnen den Einbau, da Sie im Vorfeld keine Demontage des Zylinders vornehmen müssen. Mit der beiliegenden Montageanleitung gelingt Ihnen der Einbau mühelos. Sie benötigen lediglich einen Kreuzschraubendreher sowie das Montagewerkezug von EVVA für Xesar. In dem EVVA Xesar Starter-Set ist das Montagewerkzug direkt enthalten. INachdem Sie den Außenknauf auf den Zylinder montiert haben, kann der Schließzylinder mühelos in die Profilzylinderöffnung Ihrer Tür eingeführt werden. Anschließend die Befestigungsschraube wie bei einem handelsüblichen Schließzylinder mit einem Schraubendreher eindrehen. Der Innenknauf wird nur noch aufgeschoben und schon ist der Schließzylinder einsatzbereit.

Produktinformation

Kann ich die elektronischen Schließzylinder in jede Tür einbauen?

Grundsätzlich können Sie die EVVA Xesar Schließzylinder in jede Tür einbauen und sofort vom Komfort profitieren. Sie müssen wie bei einem mechanischen Schließzylinder unbedingt die Länge außen und innen genau messen. Wie man einen Schließzylinder ausmisst finden Sie in unserer kurzen Anleitung.

Nachdem Sie die genaue Länge gemessen haben, bleibt nur noch ein Blick auf die vorhandene Schutzrosette bzw. den vorhandenen Türbeschlag. Als ganz einfache Lösung hat sich folgende Fragestellung bewährt:

Sehen Sie von außen den kompletten Schließzylinder? Sehen Sie also sowohl den oberen runden, als auch den unteren ovalen Teil (Zylinderkern)? Dann brauchen Sie außer der Zylinderlänge nichts weiter zu beachten.

Hier einmal Abbildung von einem Schutzbeschlag ohne Kernziehschutz:



Besitzen Sie einen sogenannten Kernziehschutz, sollten Sie unbedingt noch einmal genau messen und ggf. Kontakt zu uns aufnehmen. EVVA bietet hier die Möglichkeit, den Zylinder mit einer verlängerten Knaufachse zu liefern, sodass dieser in Einbausituationen mit Kernziehschutz perfekt passen.

Hier ein Schutzbeschlag mit Kernziehschutz:

Produktinformation



Kann ich das EVVA Xesar System erweitern?

Der Vorteil der elektronischen Schließzylinder ist die mühelose Erweiterung in unzähligen Schritten. Bei EVVA ist bei einer Erweiterung der elektronischen Schließzylinder keine Sicherungskarte erforderlich. Sie können einfach den gewünschten Schließzylinder online kaufen und in Ihre bestehende Schließanlage erweitern.

Sie können selbstverständlich auch mehrere EVVA Xesar Starter-Sets kombinieren. Hierbei profitieren Sie vom vergünstigten Preis und den zusätzlichen Transpondern.

EVVA Xesar ist für eine unbegrenzte Anzahl an Türkomponenten ausgelegt. Auch bei der Anzahl der Transponder und Zutrittsmedien haben Sie keinerlei Einschränkungen bei EVVA. Vorbei sind die Zeiten, in denen Sie eine komplett neue Schließanlage benötigen. Mit dem EVVA Xesar System haben Sie Ihre Kosten im Griff und Sie für die Zukunft nachhaltig gut aufgestellt.

Welche Transponder brauche ich für das EVVA Xesar System?

Für den Betrieb der EVVA Xesar Zylinder benötigen Sie die originalen Transponder von EVVA. Diese besitzen zwei Chips (JCOP und MiFare DESFire 4K). Für den Betrieb der Xesar Zylinder wird das JCOP Protokoll verwendet. Der zusätzliche MiFare DESFire Chip kann für Ihre individuellen Anwendungen verwendet werden.

Produktinformation



verfügbare Optionen

Baulänge (Außen / Innen)

Außen 31 mm / Innen 31 mm
Außen 31 mm / Innen 36 mm
Außen 31 mm / Innen 41 mm
Außen 31 mm / Innen 46 mm
Außen 31 mm / Innen 51 mm
Außen 31 mm / Innen 56 mm
Außen 31 mm / Innen 61 mm
Außen 31 mm / Innen 66 mm (+32,50 EUR)
Außen 31 mm / Innen 71 mm (+32,50 EUR)
Außen 31 mm / Innen 76 mm (+32,50 EUR)
Außen 31 mm / Innen 81 mm (+32,50 EUR)
Außen 31 mm / Innen 86 mm (+32,50 EUR)
Außen 31 mm / Innen 91 mm (+32,50 EUR)
Außen 36 mm / Innen 31 mm
Außen 36 mm / Innen 36 mm
Außen 36 mm / Innen 41 mm
Außen 36 mm / Innen 46 mm
Außen 36 mm / Innen 51 mm
Außen 36 mm / Innen 56 mm
Außen 36 mm / Innen 61 mm (+32,50 EUR)

Produktinformation

Außen 36 mm / Innen 66 mm (+32,50 EUR)
Außen 36 mm / Innen 71 mm (+32,50 EUR)
Außen 36 mm / Innen 76 mm (+32,50 EUR)
Außen 36 mm / Innen 81 mm (+32,50 EUR)
Außen 36 mm / Innen 86 mm (+32,50 EUR)
Außen 41 mm / Innen 31 mm
Außen 41 mm / Innen 36 mm
Außen 41 mm / Innen 41 mm
Außen 41 mm / Innen 46 mm
Außen 41 mm / Innen 51 mm
Außen 41 mm / Innen 56 mm (+32,50 EUR)
Außen 41 mm / Innen 61 mm (+32,50 EUR)
Außen 41 mm / Innen 66 mm (+32,50 EUR)
Außen 41 mm / Innen 71 mm (+32,50 EUR)
Außen 41 mm / Innen 76 mm (+32,50 EUR)
Außen 41 mm / Innen 81 mm (+32,50 EUR)
Außen 46 mm / Innen 31 mm
Außen 46 mm / Innen 36 mm
Außen 46 mm / Innen 41 mm
Außen 46 mm / Innen 46 mm
Außen 46 mm / Innen 51 mm (+32,50 EUR)
Außen 46 mm / Innen 56 mm (+32,50 EUR)
Außen 46 mm / Innen 61 mm (+32,50 EUR)
Außen 46 mm / Innen 65 mm (+32,50 EUR)
Außen 46 mm / Innen 71 mm (+32,50 EUR)
Außen 46 mm / Innen 76 mm (+32,50 EUR)
Außen 51 mm / Innen 31 mm
Außen 51 mm / Innen 36 mm
Außen 51 mm / Innen 41 mm
Außen 51 mm / Innen 46 mm (+32,50 EUR)
Außen 51 mm / Innen 51 mm (+32,50 EUR)
Außen 51 mm / Innen 56 mm (+32,50 EUR)
Außen 51 mm / Innen 61 mm (+32,50 EUR)
Außen 51 mm / Innen 66 mm (+32,50 EUR)
Außen 51 mm / Innen 71 mm (+32,50 EUR)
Außen 56 mm / Innen 31 mm
Außen 56 mm / Innen 36 mm
Außen 56 mm / Innen 41 mm (+32,50 EUR)
Außen 56 mm / Innen 46 mm (+32,50 EUR)
Außen 56 mm / Innen 51 mm (+32,50 EUR)
Außen 56 mm / Innen 55 mm (+32,50 EUR)
Außen 56 mm / Innen 61 mm (+32,50 EUR)
Außen 56 mm / Innen 66 mm (+32,50 EUR)
Außen 61 mm / Innen 31 mm

Produktinformation

Außen 61 mm / Innen 36 mm (+32,50 EUR)
Außen 61 mm / Innen 41 mm (+32,50 EUR)
Außen 61 mm / Innen 46 mm (+32,50 EUR)
Außen 61 mm / Innen 51 mm (+32,50 EUR)
Außen 61 mm / Innen 56 mm (+32,50 EUR)
Außen 61 mm / Innen 61 mm (+32,50 EUR)
Außen 66 mm / Innen 31 mm (+32,50 EUR)
Außen 66 mm / Innen 36 mm (+32,50 EUR)
Außen 66 mm / Innen 41 mm (+32,50 EUR)
Außen 60 mm / Innen 30 mm (+32,50 EUR)
Außen 66 mm / Innen 46 mm (+32,50 EUR)
Außen 66 mm / Innen 51 mm (+32,50 EUR)
Außen 66 mm / Innen 56 mm (+32,50 EUR)
Außen 71 mm / Innen 31 mm (+32,50 EUR)
Außen 71 mm / Innen 36 mm (+32,50 EUR)
Außen 71 mm / Innen 41 mm (+32,50 EUR)
Außen 71 mm / Innen 46 mm (+32,50 EUR)
Außen 71 mm / Innen 51 mm (+32,50 EUR)
Außen 71 mm / Innen 56 mm (+32,50 EUR)
Außen 76 mm / Innen 31 mm (+32,50 EUR)
Außen 76 mm / Innen 36 mm (+32,50 EUR)
Außen 76 mm / Innen 41 mm (+32,50 EUR)
Außen 76 mm / Innen 46 mm (+32,50 EUR)
Außen 81 mm / Innen 31 mm (+32,50 EUR)
Außen 81 mm / Innen 36 mm (+32,50 EUR)
Außen 81 mm / Innen 41 mm (+32,50 EUR)
Außen 86 mm / Innen 31 mm (+32,50 EUR)
Außen 86 mm / Innen 36 mm (+32,50 EUR)
Außen 91 mm / Innen 31 mm (+32,50 EUR)

Färbung Oberfläche

Nickel	 Nickel poliert (+55,93 EUR)	 Messing poliert (+55,93 EUR)	 Patiniert braun (+94,01 EUR)	 Patiniert schwarz (+94,01 EUR)

Ausführung

Standard
Anti-Panik Funktion (+82,00 EUR)

Produktinformation

verlängerte Knaufachse

keine Verlängerung
5 mm
10 mm
15 mm