Produktinformation

EVVA AirKey ICS Hybridzylinder

Art-Nr.: Evva Airkey HYZ ICS / GTIN: 4053042510507 / Marke: Evva



507,71 EUR

inkl. 19% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 8-14 Tage









Produktinformation



Produktinformation



Der EVVA AirKey ICS Hybrid-Zylinder in verschiedenen Ausführungen auch kurzfristig lieferbar

PRODUKTBESCHREIBUNG

EVVA AirKey ICS Hybrid-Zylinder

Wir sind zertifizierter EVVA AirKey Partner

Produktinformation

Mit dem EVVA Airkey Schließsystem setzen Sie auf eine moderne und stetig weiterentwickelte Zutrittsorganisation. Sie benötigen keine zusätzlichen Programmiergeräte, sondern verwalten Ihre elektronische Schließanlage mit der browserbasierten Verwaltungssoftware von wo Sie möchten. Vorbei sind die Zeiten in denen Sie zusätzliche Hardware und aufwendige lokal installierte Programmiersoftware benötigen. Intuitiv und ohne Fachkenntnisse können Sie Ihre digitale Schließanlage einfach in Betrieb nehmen.

Mit der Funktion "Send a Key" machen Sie Ihr Smartphone zum Schlüssel. Sie können sogar von unterwegs ein weiteres Smartphone berechtigten und sind somit so flexibel wie nie. Die Verwaltungssoftware von EVVA können Sie auch mit dem Browser Ihres Smartphones verwenden, womit Sie noch unabhängiger und flexibler werden. Die Welt von Evva Airkey ist nahezu grenzenlos.

Kurzbeschreibung

Bei EVVA müssen Sie sich nicht zwischen einem elektronischen und mechanischen Zylinder entscheiden. Der EVVA Airkey Hybridzylinder vereint die Vorteile eines elektronischen und eines mechanischen Schließsystem. Er besteht auf der einen Seite aus dem elektronischen Knauf und auf der anderen Seite aus einer mechanischen Schließeinheit. Durch diese Kombination wird die Sicherheit vor allem bei Gartentoren und Eingangstüren mit Glaselementen sowie Glas-Seitenteilen enorm erhöht, da sie vor Manipulation und unbefugtem Zugang schützt. Durch den elektronischen Knauf vermeiden Sie teure Schlüsselverluste und erleben stets alle Vorzüge eines elektronischen Schließsystems. An der Innenseite der Tür befindet sich der mechanische Teil, der von außen nicht manipulierbar ist. Der EVVA Airkey Hybridzylinder ist mit allen Schließsystemen von EVVA kombinierbar und auch die Umrüstung eines mechanisches Systems geht schnell, unkompliziert und einfach.

Auch in Schulen und öffentlichen Gebäuden bietet der Hybridzylinder enorm viele Vorteile. Ein Aus-und Einsperren ist mit diesem Zylinder nicht möglich und auch verlorene gegangene Schlüssel sind hier kein Problem mehr. In öffentlichen Gebäuden kann mit der elektronischen Innenseite eine Protokollierung und Zeitsteuerung stattfinden, in Notfällen gelangt zB die Feuerwehr durch das mechanische Schließsystem trotzdem schnell in das Gebäude.

Der Kombischlüssel ICS

Mit dem Kombischlüssel können Sie beide Seiten des Airkey Hybridzylinders schließen und sperren. In der Schlüsselreide befindet sich ein Airkey-Chip, dieser ermöglicht, neben der standardmäßigen Schließung der mechanischen Seite, auch die Schließung und Sperrung der elektronischen Seite.

Der Wendeschlüssel EVVA ICS (Innen-Codiert-System) ist ein sehr leistungsstarkes Schließsystem und bietet Ihnen langfristig Planungssicherheit bei gleichzeitig hervorragenden Sicherheitsansprüchen.

Dieses Schließsystem erfreut sich großer Beliebtheit sowohl im privaten, aber vor allem auch zunehmend im gewerblichen Bereich. Durch die Modulare Bauweise können auch bei einem Austausch der Türen die Schließanlagen weiter verwendet werden und der Schließzylinder im Handumdrehen umgebaut werden.

Produktinformation

Das Besondere am EVVA ICS Schließsystem ist die Kombination von drei verschiedenen Sperrtechnologien:

- Ein speziell geformtes, widerstandsfähiges Längsprofil
- dem bewährten Kurvensystem zur Abfrage der Schließberechtigung
- das optimierte Stiftsystem mit verdeckten, innen liegenden Ausnehmungen am ICS Schlüsselkörper

Außerdem bietet der Kombischlüssel Sicherheit gegenüber 3D Druck , Pickingschutz und Abtastschutz.

Bitte beachten Sie, dass die ICS Schlüssel nicht im Lieferumfang enthalten sind. Diese müssen bitte mit ausgewählt werden.

Sie haben die Möglichkeit direkt online die Färbung Ihres Zylinders zu wählen:

- Nickel
- Nickel poliert
- Messing poliert
- Patiniert braun
- Patiniert schwarz

Das Besondere am EVVA AirKey ist die Flexibilität bei den Zutrittsmöglichkeiten. Egal ob Sie einen Transponder, eine Zutrittskarte oder den Zutritt via Smartphone berechtigen möchten, alles ist möglich und so flexibel wie Sie.

Hinweis: Bevor Sie den Schließzylinder bestellen, messen Sie bitte unbedingt im Vorfeld die benötigten Zylinderlängen innen und außen. Eine Anleitung, wie man einen Schließzylinder richtig messen kann, finden Sie bei uns in den Hilfeseiten.

Auf unserer Hilfeseite EVVA AirKey erklären wir Ihnen alles rund um den Einbau, dass Ausmessen des Schließzylinders und der Programmierung per Smartphone. Finden Sie hier auch alle häufig gestellten Fragen rund um den EVVA AirKey.

Verlängerte Knaufachse

Standardmäßig wird der elektronische Knaufzylinder AirKey mit einem Abstand von 4,5 mm zwischen Knauf und Zylindergehäuse geliefert. Verfügt Ihre Tür über einen Schutzbeschlag oder eine Schutzrosette, so ist es ggf. erforderlich den Abstand zwischen Zylindergehäuse und Außenknauf zu verlängern.

Wählen Sie direkt online Ihre nötige Verlängerung aus.

Die EVVA Verwaltungssoftware

Stellen Sie sich vor, Sie brauchen keine auf einem PC installierte Programmiersoftware und zusätzliche Hardware um die Vorteile der modernen Welt der Digitalisierung nutzen zu können. Intuitiv und modern, dass ist die EVVA Verwaltungssoftware für Ihre Administration der elektronischen Schließanlage. Einfach einloggen und loslegen.

Features

- Verwalten Sie Zutrittsberechtigungen via browserbasierter Software
- kostenlose Softwarenutzung
- intuitive Bedienung

Produktinformation

TECHNISCHE DATEN

Die technischen Daten des Hybridzylinders EVVA AirKey

Baulänge außen 31 mm, 36 mm + 5mm bis maximal 91 mm Baulänge innen 31 mm, 31 mm + 5 mm bis maximal 91 mm

Unterstützte Standards

- NFC-Smartcards als Kartenidentmedien, Schlüsselanhänger und Kombischlüssel
- Bluetooth 4.0 (BLE)
- NFC

Funkschnittstelle

- NFC
- Bluetooth® Low Energy

Stromversorgung

handelsübliche CR2 Batterien

Lebensdauer Batterie

bis 30.000 Zyklen

Zertifizierung

- EN15684/EN1303

- Brandschutz:EN 1634-2 - 90 Min
- IP 65

VIDEOS

Hier finden Sie ein Video zur Veranschaulichung der Funktionsweise von Evva Airkey

Verwalten Sie Ihr komplettes elektronisches Schließsystem ganz einfach und übersichtlich.

FAQ

Die häufigsten Fragen rund um EVVA AirKey

Produktinformation

Gern möchten wir Ihnen die häufigsten Fragen zu dem System EVVA AirKey direkt beantworten. Somit bleiben Ihre offenen Fragen nicht länger offen und Sie können Ihren Onlinekauf einfach und sicher abschließen.

Kann ich den Schließzylinder einfach selber einbauen?

Der Einbau des elektronischen Schließzylinders von EVVA ist so einfach wie der Einbau eines mechanischen Schließzylinders. EVVA liefert die AirKey Zylinder in der Regel demontiert aus. Dies erleichtert Ihnen den Einbau, da Sie im Vorfeld keine Demontage des Zylinders vornehmen müssen. Mit der beiliegenden Montageanleitung gelingt Ihnen der Einbau mühelos. Sie benötigen lediglich einen Kreuzschraubendreher sowie das Montagewerkezug von EVVA für AirKey. In dem EVVA AirKey Starter-Set ist das Montagewerkzug direkt enthalten. INachdem Sie den Außenknauf auf den Zylinder montiert haben, kann der Schließzylinder mühelos in die Profilzylinderöffnung Ihrer Tür eingeführt werden. Anschließend die Befestigungsschraube wie bei einem handelsüblichen Schließzylinder mit einem Schraubendreher eindrehen. Der Innenknauf wird nur noch aufgeschoben und schon ist der Schließzylinder einsatzbereit.

Kann ich die elektronischen Schließzylinder in jede Tür einbauen?

Grundsätzlich können Sie die EVVA AirKey Schließzylinder in jede Tür einbauen und sofort vom Komfort profitieren. Sie müssen wie bei einem mechanischen Schließzylinder unbedingt die Länge außen und innen genau messen. Wie man einen Schließzylinder ausmisst finden Sie in unserer kurzen Anleitung.

Nachdem Sie die genaue Länge gemessen haben, bleibt nur noch ein Blick auf die vorhandene Schutzrosette bzw. den vorhandenen Türbeschlag. Als ganz einfache Lösung hat sich folgende Fragestellung bewährt:

Sehen Sie von außen den kompletten Schließzylinder? Sehen Sie also sowohl den oberen runden, als auch den unteren ovalen Teil (Zylinderkern)? Dann brauchen Sie außer der Zylinderlänge nichts weiter zu beachten.

Hier einmal Abbildung von einem Schutzbeschlag ohne Kernziehschutz:

Produktinformation



Besitzen Sie einen sogenannten Kernziehschutz, sollten Sie unbedingt noch einmal genau messen und ggf. Kontakt zu uns aufnehmen. EVVA bietet hier die Möglichkeit, den Zylinder mit einer verlängerten Knaufachse zu liefern, sodass dieser in Einbausituationen mit Kernziehschutz perfekt passen.

Hier ein Schutzbeschlag mit Kernziehschutz:

Produktinformation



Kann ich das EVVA AirKey System erweitern?

Der Vorteil der elektronischen Schließzylinder ist die mühelose Erweiterung in unzähligen Schritten. Bei EVVA ist bei einer Erweiterung der elektronischen Schließzylinder keine Sicherungskarte erforderlich. Sie können einfach den gewünschten Schließzylinder online kaufen und in Ihre bestehende Schließanlage erweitern.

Sie können selbstverständlich auch mehrere EVVA AirKey Starter-Sets kombinieren. Hierbei profitieren Sie vom vergünstigten Preis und den zusätzlichen Transpondern.

EVVA AirKey ist für eine unbegrenzte Anzahl an Türkomponenten ausgelegt. Auch bei der Anzahl der Transponder und Zutrittsmedien haben Sie keinerlei Einschränkungen bei EVVA. Vorbei sind die Zeiten, in denen Sie eine komplett neue Schließanlage benötigen. Mit dem EVVA AirKey System haben Sie Ihre Kosten im Griff und Sie für die Zukunft nachhaltig gut aufgestellt.

Welche Transponder brauche ich für das EVVA AirKey System?

Für den Betrieb der EVVA AirKey Zylinder benötigen Sie die originalen Transponder von EVVA. Diese besitzen zwei Chips (JCOP und MiFare DESFire 4K). Für den Betrieb der AirKey Zylinder wird das JCOP Protokoll verwendet. Der zusätzliche MiFare DESFire Chip kann für Ihre individuellen Anwendungen verwendet werden.

Produktinformation



verfügbare Optionen

Baulänge (Außen / Innen)

Außen 31 mm / Innen 36 mm
Außen 31 mm / Innen 41 mm
Außen 31 mm / Innen 46 mm
Außen 31 mm / Innen 51 mm
Außen 31 mm / Innen 56 mm
Außen 31 mm / Innen 61 mm
Außen 31 mm / Innen 66 mm (+32,50 EUR)
Außen 36 mm / Innen 36 mm
Außen 36 mm / Innen 41 mm
Außen 36 mm / Innen 46 mm
Außen 36 mm / Innen 51 mm
Außen 36 mm / Innen 56 mm
Außen 36 mm / Innen 61 mm
Außen 36 mm / Innen 66 mm (+32,50 EUR)
Außen 41 mm / Innen 36 mm
Außen 41 mm / Innen 41 mm
Außen 41 mm / Innen 46 mm
Außen 41 mm / Innen 51 mm
Außen 41 mm / Innen 56 mm
Außen 41 mm / Innen 61 mm

Produktinformation

Außen 41 mm / Innen 66 mm (+32,50 EUR)
Außen 46 mm / Innen 36 mm
Außen 46 mm / Innen 41 mm
Außen 46 mm / Innen 46 mm
Außen 46 mm / Innen 51 mm
Außen 46 mm / Innen 56 mm
Außen 46 mm / Innen 61 mm
Außen 46 mm / Innen 66 mm (+32,50 EUR)
Außen 51 mm / Innen 36 mm
Außen 51 mm / Innen 41 mm
Außen 51 mm / Innen 46 mm
Außen 51 mm / Innen 51 mm
Außen 51 mm / Innen 56 mm
Außen 51 mm / Innen 61 mm
Außen 51 mm / Innen 66 mm (+32,50 EUR)
Außen 56 mm / Innen 36 mm
Außen 56 mm / Innen 41 mm
Außen 56 mm / Innen 46 mm
Außen 56 mm / Innen 51 mm
Außen 56 mm / Innen 55 mm
Außen 56 mm / Innen 61 mm
Außen 56 mm / Innen 66 mm (+32,50 EUR)
Außen 61 mm / Innen 36 mm
Außen 61 mm / Innen 41 mm
Außen 61 mm / Innen 46 mm
Außen 61 mm / Innen 51 mm
Außen 61 mm / Innen 56 mm
Außen 61 mm / Innen 61 mm
Außen 61 mm / Innen 66 mm (+32,50 EUR)
Außen 66 mm / Innen 36 mm (+32,50 EUR)
Außen 66 mm / Innen 41 mm (+32,50 EUR)
Außen 66 mm / Innen 46 mm (+32,50 EUR)
Außen 66 mm / Innen 51 mm (+32,50 EUR)
Außen 66 mm / Innen 56 mm (+32,50 EUR)
Außen 66 mm / Innen 61 mm (+32,50 EUR)
Außen 66 mm / Innen 66 mm (+32,50 EUR)

Färbung Oberfläche

Produktinformation

Nickel	 Nickel poliert (+51,00 EUR)	 Messing poliert (+51,00 EUR)	 Patiniert braun (+105,00 EUR)	 Patiniert schwarz (+105,00 EUR)

verlängerte Knaufachse

keine Verlängerung
5 mm
10 mm
15 mm

Anzahl EVVA Standardschlüssel

 keine Schlüssel	 1 Schlüssel (+6,00 EUR)	 2 Schlüssel (+12,00 EUR)	 3 Schlüssel (+18,00 EUR)	 4 Schlüssel (+24,00 EUR)	 5 Schlüssel (+30,00 EUR)
 6 Schlüssel (+36,00 EUR)	 7 Schlüssel (+42,00 EUR)	 8 Schlüssel (+48,00 EUR)	 9 Schlüssel (+54,00 EUR)	 10 Schlüssel (+60,00 EUR)	

Anzahl EVVA Kombischlüssel

 keine Schlüssel	 1 Schlüssel (+28,00 EUR)	 2 Schlüssel (+56,00 EUR)	 3 Schlüssel (+84,00 EUR)	 4 Schlüssel (+112,00 EUR)	 5 Schlüssel (+140,00 EUR)

Produktinformation



6 Schlüssel
(+168,00 EUR)



7 Schlüssel
(+196,00 EUR)



8 Schlüssel
(+224,00 EUR)



9 Schlüssel
(+252,00 EUR)



10 Schlüssel
(+280,00 EUR)