
Produktinformation

CESentry Elektronischer Schließzylinder für Paniktüren

Art-Nr.: CESentry Elektronischer Schließzylinder für Paniktüren / GTIN: 4053042510842 / Marke: CES







472,33 EUR

inkl. 19% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 8-14 Tage

Produktinformation

Der CESentry Elektronischer Profilzylinder - einseitig lesend- für Paniktüren

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der CESentry Elektronischer Profilzylinder - einseitig lesend- für Paniktüren

CES zählt zu den führenden Herstellern rundum Schließsysteme.

Problemlos zu installieren und zuverlässiger Schutz: Mit dem elektronischen Schließsystem CESentry profitieren Sie nicht nur von einem flexiblen und sicheren Schließsystem, sondern auch von einer unkomplizierten Handhabung und modernen Komponenten.

Durch die cloudbasierte Speicherung der Daten und Berechtigungen und des anwenderfreundlichen Systems, sind Sie immer und überall auf dem neuen Stand und können schnell, einfach und flexibel Änderungen vornehmen. Die komplette Verwaltung findet mit der CESentry AdminApp oder dem CESentry Web-Client statt.

Die Schließgeräte bieten Ihnen die Flexibilität, sie auf verschiedene Weisen zu bedienen. Sie können ganz bequem Ihr Smartphone zusammen mit der CESentry AccessApp nutzen, um den Zugang zu steuern. Alternativ stehen Ihnen auch RFID-Medien (Karte, Transponder, Schlüssel) zur Verfügung, die eine einfache und schnelle Zutrittskontrolle ermöglichen. Wählen Sie die Komponenten die am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passen.

Hervorzuheben ist außerdem, dass bei CESentry keine Verkabelung von Türen nötig ist und zudem auch keine Softwareinstallationen oder Server- und Netzwerkinfrastrukturen benötigt werden. CESentry eben- flexibel, modern und sicher.

Kurzbeschreibung

Der Anti-Panik-Zylinder CESentry kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden und verfügt über alle wichtigen Sicherheitsstandards. Der kabellose und batteriebetriebene Anti-Panik-Zylinder bietet Sicherheit und Komfort, ohne die Notwendigkeit von Verkabelungen und ist speziell für den Einsatz an Paniktüren konzipiert. Durch die Batterie im Außenknauf gestaltet sich auch ein Wechsel unkompliziert und einfach.

Durch die einzigartige und moderne Designlinie passt der Profilzylinder CESentry perfekt zu jeder Tür und jedem Raum. Alternativ zur Standardausführung in Edelstahl ist dieser auch in schwarz erhältlich. Hochwertig von außen und innen.

Durch die einfache Montage ist in wenigen Handgriffen der Schließzylinder eingebaut und programmiert.

Optional ist er auch in folgenden Varianten erhältlich:

- mit erhöhtem Einbruchschutz
- Ausführung Edelstahl oder schwarz
- Ausführungen im CESentry-System : Anlagengebundene oder anlagenungebundene Zylinder für volle Flexibilität

Der Doppelknaufzylinder CESentry ist bis 120 Minuten nach DIN EN 1634-1 feuerbeständig und die Batterien haben eine Nutzungsdauer von ca. 700.000 Zyklen.

Produktinformation

Hinweis: Bevor Sie den Schließzylinder bestellen, messen Sie bitte unbedingt im Vorfeld die benötigten Zylinderlängen innen und außen. Eine Anleitung, wie man einen Schließzylinder richtig messen kann, finden Sie bei uns in den Hilfeseiten.

TECHNISCHE DATEN

Die technischen Daten des elektronischen Profilzylinder für Paniktüren CESentry

Baulänge außen 30,5 mm, 35,5 mm + 5mm bis maximal 80,5 mm Baulänge innen 30,5 mm, 35,5 mm + 5mm bis maximal 80,5 mm

Schutzklasse

Batterien

Lebensdauer Batterie

Feuerschutz

Zertifizierung

IP 65

2 Stück CR123A, Lithium, 3V, 1550 mAh

bis zu 70.000 Zyklen

bis 120 Minuten nach DIN EN 1634-1

DIN EN 15684:2013-01

verfügbare Optionen

Baulänge (Außen / Innen)

Außen 30,5 mm / Innen 30,5 mm
Außen 35,5 mm / Innen 30,5 mm (+7,14 EUR)
Außen 40,5 mm / Innen 30,5 mm (+14,28 EUR)
Außen 45,5 mm / Innen 30,5 mm (+21,42 EUR)
Außen 50,5 mm / Innen 30,5 mm (+28,56 EUR)
Außen 55,5 mm / Innen 30,5 mm (+35,70 EUR)
Außen 60,5 mm / Innen 30,5 mm (+42,84 EUR)
Außen 65,5 mm / Innen 30,5 mm (+49,98 EUR)
Außen 70,5 mm / Innen 30,5 mm (+57,12 EUR)
Außen 75,5 mm / Innen 30,5 mm (+64,26 EUR)
Außen 80,5 mm / Innen 30,5 mm (+71,40 EUR)
Außen 35,5 mm / Innen 35,5 mm (+14,28 EUR)

Produktinformation

Außen 40,5 mm / Innen 35,5 mm (+21,42 EUR)
Außen 45,5 mm / Innen 35,5 mm (+28,56 EUR)
Außen 50,5 mm / Innen 35,5 mm (+35,70 EUR)
Außen 55,5 mm / Innen 35,5 mm (+42,84 EUR)
Außen 60,5 mm / Innen 35,5 mm (+49,98 EUR)
Außen 65,5 mm / Innen 35,5 mm (+57,12 EUR)
Außen 70,5 mm / Innen 35,5 mm (+64,26 EUR)
Außen 75,5 mm / Innen 35,5 mm (+71,40 EUR)
Außen 80,5 mm / Innen 35,5 mm (+153,51 EUR)
Außen 40,5 mm / Innen 40,5 mm (+28,56 EUR)
Außen 45,5 mm / Innen 40,5 mm (+35,70 EUR)
Außen 50,5 mm / Innen 40,5 mm (+42,84 EUR)
Außen 55,5 mm / Innen 40,5 mm (+49,98 EUR)
Außen 60,5 mm / Innen 40,5 mm (+57,12 EUR)
Außen 65,5 mm / Innen 40,5 mm (+64,26 EUR)
Außen 70,5 mm / Innen 40,5 mm (+71,40 EUR)
Außen 75,5 mm / Innen 40,5 mm (+153,51 EUR)
Außen 80,5 mm / Innen 40,5 mm (+166,60 EUR)
Außen 45,5 mm / Innen 45,5 mm (+42,84 EUR)
Außen 50,5 mm / Innen 45,5 mm (+49,98 EUR)
Außen 55,5 mm / Innen 45,5 mm (+57,12 EUR)
Außen 60,5 mm / Innen 45,5 mm (+64,26 EUR)
Außen 65,5 mm / Innen 45,5 mm (+71,40 EUR)
Außen 70,5 mm / Innen 45,5 mm (+153,51 EUR)
Außen 75,5 mm / Innen 45,5 mm (+166,60 EUR)
Außen 80,5 mm / Innen 45,5 mm (+180,88 EUR)
Außen 50,5 mm / Innen 50,5 mm (+57,12 EUR)
Außen 55,5 mm / Innen 50,5 mm (+64,26 EUR)
Außen 60,5 mm / Innen 50,5 mm (+71,40 EUR)
Außen 65,5 mm / Innen 50,5 mm (+153,51 EUR)
Außen 70,5 mm / Innen 50,5 mm (+166,60 EUR)
Außen 75,5 mm / Innen 50,5 mm (+180,88 EUR)
Außen 80,5 mm / Innen 50,5 mm (+195,16 EUR)
Außen 55,5 mm / Innen 55,5 mm (+71,40 EUR)
Außen 60,5 mm / Innen 55,5 mm (+153,51 EUR)
Außen 65,5 mm / Innen 55,5 mm (+166,60 EUR)
Außen 70,5 mm / Innen 55,5 mm (+180,88 EUR)
Außen 75,5 mm / Innen 55,5 mm (+195,16 EUR)
Außen 80,5 mm / Innen 55,5 mm (+208,25 EUR)
Außen 60,5 mm / Innen 60,5 mm (+166,60 EUR)
Außen 65,5 mm / Innen 60,5 mm (+180,88 EUR)
Außen 70,5 mm / Innen 60,5 mm (+195,16 EUR)
Außen 75,5 mm / Innen 60,5 mm (+208,25 EUR)
Außen 80,5 mm / Innen 60,5 mm (+222,53 EUR)

Produktinformation

Außen 65,5 mm / Innen 65,5 mm (+195,16 EUR)
Außen 70,5 mm / Innen 65,5 mm (+208,25 EUR)
Außen 75,5 mm / Innen 65,5 mm (+222,53 EUR)
Außen 80,5 mm / Innen 65,5 mm (+236,81 EUR)
Außen 70,5 mm / Innen 70,5 mm (+222,53 EUR)
Außen 75,5 mm / Innen 70,5 mm (+236,81 EUR)
Außen 80,5 mm / Innen 70,5 mm (+249,90 EUR)
Außen 75,5 mm / Innen 75,5 mm (+249,90 EUR)
Außen 80,5 mm / Innen 75,5 mm (+264,18 EUR)
Außen 80,5 mm / Innen 80,5 mm (+277,27 EUR)

Färbung Oberfläche

Edelstahl
Schwarz

Bohr- und Ziehschutz

mit Bohrschutz