Produktinformation

DOM Tapkey AccessManager

Art-Nr.: DOM Tapkey 352457 / GTIN: 4053042506951 / Marke: DOM Sicherheitstechnik









610,11 EUR

inkl. 19% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 8-14 Tage

Produktinformation

PRODUKTBESCHREIBUNG

DOM Tapkey Access Manager - elektronische Zutrittskontrolle

Die DOM Tapkey Serie ist eine der innovativsten Zutrittslösungen für den Massenmarkt. Mit DOM Tapkey vereinen Sie Sicherheit und Komfort zu einem intelligenten Gesamtsystem. Nutzen Sie Ihr Smartphone für die einfachste Zutrittsorganisation mit starker Mechanik.

Kurzbeschreibung

Der DOM Tapkey Access Manager bietet den perfekten Einstieg in die elektronische Zutrittskontrolle mit einem breitem Leistungsspektrum an Anwendungsmöglichkeiten. Ob als Stand-alone-Wandleser oder in ein Zutrittskontroll-System eingebunden, mit dem DOM Access Manager sind Sie auf der sicheren Seite.

Der Wandleser von DOM steuert Türöffner, Motorzylinder und andere Aktoren. Schalten Sie ganz bequem mit dem Zutrittsleser von DOM auch Ihre Alarmanlage scharf und unscharf und holen so den maximalen Komfort aus diesem DOM Wandleser.

Der AccessManager überzeugt durch seine Vielfalt an Einsatz- und Erweiterungsmöglichkeiten. Die Montage ist sowohl auf einer Standardschalterdose als auch Aufputz möglich.

Je nach Ihren individuellen Anwendungen steht Ihnen der AccessManager in zwei unterschiedlichen Varianten zur Verfügung. Die Variante Compact, bestehend aus Lese- und Steuereinheit in einem Gerät, sowie der HiSec-Variante bei der die Steuereinheit mit Leser in einem Gerät und bis zu drei weiteren passiven Lesern (extern) erhältlich ist. Jeder Compact lässt sich nachträglich durch das Verbinden mit einem Passivleser zu einer HiSec-Variante umwandeln.

Bei der Ausführung HiSec beinhaltet der Lieferumfang einen Wandleser inkl. Steuerung sowie einem zusätzlichen externen Leser (passiver Leser)

Die Tapkey App

Intuitiv und modern, dass ist die Tapkey App für Ihre Administration der elektronischen Schließanlage. Innerhalb von wenigen Minuten können Sie Ihr eigenes digitales Schließsystem in drei einfachen Schritten erstellen – laden Sie die Tapkey App im Google- oder Apple-Store herunter, aktivieren Sie Ihren Account und verbinden Sie Ihren elektronischen Profilzylinder.

Vergeben Sie spielend leicht in wenigen Schritten Berechtigungen an Benutzer, die dann mit einem digitalen Gerät Türen öffnen und schließen können, oder programmieren Sie im Handumdrehen die DOM Tapkey Tags.

Features

- Wartungsfrei und damit sehr gut geeignet für intensiv genutzte Anwendungen, wie z.B der Eingang zu einem Bürogebäude
- Die kundenspezifische Funktionalität (SPS) ermöglicht es, Sonderfunktionen wie Alarmschaltung, Türsignalisierung und Videoüberwachung zu realisieren
- Ist Power over Ethernet (PoE) geeignet, so dass keine seperate Stromversorgung erforderlich ist
- Steuerung und Leser befinden sich in einem Gerät, so sparen Sie Platz und Investitionskosten im Online Management

Produktinformation

TECHNISCHE DATEN

Die technischen Daten des elektronischen Wandlesers DOM AccesManager

Wasserabweisend Ja Korrosionsschutz Ja Kommunikationstechnologie BLE 4.2, NFC, Ethernet, RS 485 Technologie Nutzeridentifikation BLE 4.2, NFC, RFID Mifare 13.56 MHz Unterstützte Schließmedien Mifare DESFire, Mifare Classic, Mifare Plus, Mifare Ultralight, ISO 14443 A, Smartphone Eingangsschutz-Einstufung IP54 Befestigungsart Unterputzmontage in Schalterdose 60 X 42 mm (DIN VDE 0606, DIN VDE 0471, DIN IEC 695), oder alternatv Aufputzmontage mit DOM Aufputzrahmen. Stromart Verkabelt Montageinformationen Auf Schalterdose Durchmesser 60mm x 42mm (nach DIN VDE 0606, DIN VDE 0471, DIN IEC 695). Alternativ mit DOM Aufputzrahmen. Metallische Gegenstände in unmittelbarer Umgebung des Lesers, oder andere Störeinflüssse können die Reichweite der RFID- und Funkschnittstelle reduzieren. Mindestabstand zwischen zwei AccessManagern >50cm. RFID-Verschlüsselung Additional AES -128 Bit over all

verfügbare Optionen

Ausführung

DOM AccessManager compact
DOM AccessManager HiSec (+110,00 EUR)