Produktinformation

FSB Schutzbeschlag 7376 Wechselgarnitur

Art-Nr.: FSB 7376 05310 / GTIN: 4053042506968 / Marke: FSB



FSB


116,50 EUR


inkl. 19% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 8-14 Tage










Produktinformation



PRODUKTBESCHREIBUNG

FSB Schutzbeschlag 7376 - Design und Sicherheit

Der FSB Schutzbeschlag 7376 zeichnet sich durch seine Langlebigkeit bei gleichzeitig höchster Sicherheit und Design aus. Auch die Stiftung Warentest hat diesen Türbeschlag von FSB bereits im Jahr 2009 mit der Note 1,8 als Testsieger ausgezeichnet. Hierbei wurde besonders darauf Wert gelegt, dass Schloss, Schließzylinder und Türschild eine Einheit bilden. Der Türbeschlag schnitt in der Rubrik Einbruchhemmung mit der Note 1,4 ab, was umso bemerkenswerter ist, da hierbei der Beschlag mit Schutzklasse 2 besser als die Konkurrenz mit Schutzklasse 3 abschneiden konnte.

Dank des modularen Konzepts und standardisierten Schichtaufbaus der „Design + Sicherheit“-Beschläge gelten die Schutzeigenschaften von FSB 73 7376 auch für alle anderen Modelle aus dieser Linie.

Mit dem designorientierten Angebot „Design + Sicherheit“ erspart FSB den Kunden die intensive Auseinandersetzung mit der komplizierten Schutztechnik. Erst kommt das Geschmacksurteil (Design) und dann das Verstandsurteil (Bedürfnis nach Sicherheit). Nach der Designentscheidung müssen Sie sich nur noch für die technische Schutzklasse 2 oder 4 entscheiden.

Kurzbeschreibung

Der FSB Schutzbeschlag 7376 ist sowohl in der Ausführung Drückergarnitur, als auch Wechselgarnitur erhältlich. Wählen Sie aus den verschiedenen Beschlagsausführungen Aluminium, Edelstahl und Bronze.

Produktinformation

Bitte geben Sie bei der Bestellung auch unbedingt die Türdicke an, da wir abhängig von der Türstärke auch das entsprechende Zubehör mitliefern.

Wählen Sie ob der Türbeschlag mit einem Kernziehschutz versehen werden soll. Dieser eignet sich vor allem für den Einbau in Wohnungs- und Eingangstüren. Der Türbeschlag wird standardmäßig in der Schutzklasse 2 ausgeliefert. Bei uns können Sie auch optional die Schutzklasse 4 wählen und somit von einer noch höheren Sicherheitsstufe profitieren. Mit der Schutzklasse 4 erhöht sich u.a. die Festigkeit des Türschildes von 10 kN auf 20 kN und bietet mit einem besonderen Bohrschutz einen noch höheren Schutz.

Auf Anfrage sind die FSB Türbeschläge auch in Sonderfarben lieferbar. Gern beraten wir Sie hierzu.

TECHNISCHE DATEN

Die technischen Daten des FSB Schutzbeschlages 7376

Garniturart Wechselgarnitur Schild/Rosette Langschild (eckig) Einsatzbereich Haustüren, Wohnungstüren Material Aluminium, Bronze, Edelstahl Sonderfarbe auf Anfrage Türart (Vierkantstift) Haustür (10 mm), Innen-/Wohnungstür (8 mm) Abstand 72 mm, 92 mm Kernziehschutz Optional möglich Schutzklasse Schutzklasse 2 und Schutzklasse 4

verfügbare Optionen

Material


Aluminium


Edelstahl (+55,99 EUR)


Bronze (+94,99 EUR)

Zylinderüberstand


11 mm


15 mm


mit Kernziehschutz (+32,99 EUR)

Türart / Abstand

Innen/Wohnungstür 8mm / PZ 72 mm
Haustür 10 mm / PZ 92 mm (+8,49 EUR)

Produktinformation

Türstärke

38 mm - 42 mm
43 mm - 50 mm (+5,95 EUR)
51 mm - 55 mm (+5,95 EUR)
56 mm - 60 mm (+5,95 EUR)
61 mm - 65 mm (+5,95 EUR)
66 mm - 70 mm (+5,95 EUR)
71 mm - 75 mm (+5,95 EUR)
76 mm - 80 mm (+5,95 EUR)
81 mm - 85 mm (+5,95 EUR)
86 mm - 90 mm (+5,95 EUR)
91 mm - 95 mm (+5,95 EUR)
96 mm - 100 mm (+5,95 EUR)

Schutzklasse

Schutzklasse 2
Schutzklasse 4 (+10,00 EUR)

DIN Richtung

Rechts
Links