Produktinformation

dormakaba evolo Schrankschloss 2110 SL2

Art-Nr.: dormakaba evolo 2110 SL2 / GTIN: 4053042511108 / Marke: dormakaba







430,00 EUR

inkl. 19% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 8-14 Tage

Produktinformation

Das dormakaba evolo Schrankschloss 2110 SL2 für Möbel

PRODUKTBESCHREIBUNG

dormakaba evolo - Schrankschloss 21 10 SL2

Mit dem dormakaba evolo Schließsystem setzen Sie auf die professionelle Zutrittsorganisation mit der Programmiersoftware Kaba Evolo Manager (KEM) oder MATRIX ONE. Bitte beachten Sie, dass die Digitalzylinder von dormakaba evolo im Service-Level 2 nicht mit der dormakaba evolo smart App verwaltet werden können. Hierbei handelt es sich vielmehr um eine professionelle Zutrittslösung für mehr als 50 Nutzer und erfordert den Einsatz einer zusätzlichen Programmiersoftware sowie ggf. eines zusätzlichen Programmiergerätes, dem dormakaba Programmer.

Das besondere: Erweitern Sie Ihre bestehende dormakaba evolo Schließanlage ganz einfach mit weiteren Komponenten und integrieren diese problemlos in Ihre Schließanlage. Die Erweiterung mit der bestehenden Softwarelösung ist denkbar einfach und in wenigen Schritten erledigt.

Neben einem hohen Maß an Sicherheit und Komfort bietet dormakaba auch ein optisch sehr hochwertiges Produkt welches bereits mit dem Design Award ausgezeichnet wurde.

Kurzbeschreibung

Das dormakaba evolo 2110 Schrankschloss ist ein hochwertiges, elektronisches Sicherheitsschloss, das persönliche Dokumente und Wertgegenstände in bspw. Garderobenschränken, Spinden und Schubladen zuverlässig vor unbefugtem Zugriff schützt. Es ist bestens geeignet für den Einsatz in Schulen, Firmen oder Gesundheitssektoren. Es umfasst alle sicherheitsrelevanten Funktionen, die auch ein mechanisches Schließsystem bietet, und ist vollständig kompatibel für den Einsatz im Service Level 2, also im Betrieb mit dem Kaba Evolo Manager sowie der Softwarelösung MATRIX ONE von dormakaba.

Das Schrankschloss 2110 bietet dank seines robusten und widerstandsfähigen Gehäuses sowie eines starken Stahlriegels einen optimalen und hohen Aufbruchschutz. Wird ein unberechtigter Öffnungsversuch unternommen, erkennt ein separater Alarmkontakt diesen sofort.

Die Verwendung kann sowohl für rechts-als auch für links anschlagende Türen verwendet werden und bietet damit höchste Flexibilität. Das Schrankschloss ist batteriebetrieben und hat eine Lebensdauer von bis zu 5 Jahren. Wenn der Akku niedrig ist, wird dies selbstverständlich angezeigt.

Die Verwaltung der Berechtigungen und Zugänge können in Sekunden angepasst werden, hier erhalten Sie jederzeit einen Überblick darüber, wer Zugriff hat. des Weiteren bietet Ihnen dieses Schloss die Funktion der „freien Schrankwahl". Nutzer können hierbei jeden freien Schrank belegen, das Schloss speichert automatisch den verwendeten Ausweis. So wird der vorhandene Platz in der Garderobe optimal genutzt. Sobald ein Nutzer den Schrank freigeschalten hat, wird dies akustisch als auch optisch durch eine LED Licht gründ und rot signalisiert. Der Zugang erfolgt anhand von RFID mit einer Karte, Schlüsseln oder Schlüsselanhänger.

Die Schließzylinder des Service Levels 2 sind für kleine bis große Betriebe mit mehr als 50 Nutzern geeignet.

Produktinformation

Hinweis: Bevor Sie den Schließzylinder bestellen, messen Sie bitte unbedingt im Vorfeld die benötigten Zylinderlängen innen und außen. Eine Anleitung, wie man einen Schließzylinder richtig messen kann, finden Sie bei uns in den Hilfeseiten.

Die dormakaba Software (Kaba Evolo Manager oder MATRIX ONE)

Für den Betrieb des Schrankschlosses evolo 2110 Service Level 2 ist der Einsatz einer Software nötig. Hierfür bietet dormakaba mit den beiden Softwarelösungen KABA Evolo Manager und MATRIX ONE mächtige Instrumente für Ihre Sicherheit an. Verwalten Sie mühelos und intuitiv Ihre individuellen, zeitgesteuerten Zutrittsrechte und hinterlegen auch Betriebsferien, Schulferien und weitere Sondertage mit besonderen Zutrittsrechten.

Ihrer Kreativität und Anforderung sind hierbei keine Grenzen gesetzt.



Features

- Verwalten Sie Zutrittsberechtigungen via Softwarelösung
- höchste Sicherheit
- perfektes Design
- intuitive Bedienung

TECHNISCHE DATEN

Die technischen Daten des Schrankschloss 21 10

Produktinformation

Abmessungen
Seitenschloss (L x B x H): 125 x 100 x 25 mm

Türbügel für Nicht-Metalltüren (L x B x H): 31 x 88 x 8 mm

Türstärke bis 22 mm Stromversorgung
Lithium Batterie 1 x 3.6 V, AA

Unterstützte RFID Standards

- LEGIC advant
- MIFARE DESFire
- OSS-SO Version 2021-06: LEGIC advant,

  MIFARE DESFire

Lebensdauer Batterie

bis 50‘000 Zyklen oder bis 5 Jahre

verfügbare Optionen

Ausführung

Schrankschloss für Nicht-Metalltüren
Schrankschloss für Metalltüren (+15,00 EUR)
Schrankschloss für Glastüren (+20,00 EUR)