Produktinformation

FSB Schutzbeschlag 7379 Wechselgarnitur

Art-Nr.: FSB 7379 05310 / GTIN: 4053042507026 / Marke: FSB



FSB


105,91 EUR


inkl. 19% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 8-14 Tage










Produktinformation



PRODUKTBESCHREIBUNG

FSB Schutzbeschlag 7379 - Design und Sicherheit

Der FSB Schutzbeschlag 7379 zeichnet sich durch seine Langlebigkeit bei gleichzeitig höchster Sicherheit und Design aus.

Stellen Sie sich vor, Sie müssten in Punkto Design keine Abstriche mehr machen um höchste Sicherheit und Komfort zu bekommen. Mit dem designorientierten Angebot „Design + Sicherheit“ erspart FSB den Kunden die intensive Auseinandersetzung mit der komplizierten Schutztechnik. Erst kommt das Geschmacksurteil (Design) und dann das Verstandsurteil (Bedürfnis nach Sicherheit). Nach der Designentscheidung müssen Sie sich nur noch für die technische Schutzklasse 2 oder 4 entscheiden.

Kurzbeschreibung

Der FSB Schutzbeschlag 7379 ist als Wechselgarnitur erhältlich. Wir liefern diesen Schutzbeschlag mit einem Langschild für die Innen- und Außenseite. Wählen Sie aus den verschiedenen Beschlagsausführungen Aluminium, Edelstahl und Bronze.

Der FSB Beschlag ist außen mit einem gekröpften Knauf versehen, welcher feststehend ist. Diese Bauform ist optisch perfekt geeignet für massive, hochwertige Türen, welche mit dem FSB Beschlag den letzten Feinschliff bekommen.

Produktinformation

Bitte geben Sie bei der Bestellung auch unbedingt die Türdicke an, da wir abhängig von der Türstärke auch das entsprechende Zubehör mitliefern.

Wählen Sie ob der Türbeschlag mit einem Kernziehschutz versehen werden soll. Dieser eignet sich vor allem für den Einbau in Wohnungs- und Eingangstüren. Der Türbeschlag wird standardmäßig in der Schutzklasse 2 ausgeliefert. Bei uns können Sie auch optional die Schutzklasse 4 wählen und somit von einer noch höheren Sicherheitsstufe profitieren. Mit der Schutzklasse 4 erhöht sich u.a. die Festigkeit des Türschildes von 10 kN auf 20 kN und bietet mit einem besonderen Bohrschutz einen noch höheren Schutz.

Auf Anfrage sind die FSB Türbeschläge auch in Sonderfarben und mit Rosetten an der Innenseite lieferbar. Gern beraten wir Sie hierzu.

Die Lieferzeit dieses speziellen Schutzbeschlages beträgt in der Regel 4 Wochen. Für die Ausführung in Bronze können längere Lieferzeiten anfallen.

TECHNISCHE DATEN

Die technischen Daten des FSB Schutzbeschlages 7379

Garniturart Wechselgarnitur Schild/Rosette Langschild (eckig), optional mit Rosette Einsatzbereich Haustüren, Wohnungstüren Material Aluminium, Bronze, Edelstahl Sonderfarbe auf Anfrage Türart (Vierkantstift) Haustür (10 mm), Innen-/Wohnungstür (8 mm) Abstand 72 mm, 92 mm Kernziehschutz Optional möglich Schutzklasse Schutzklasse 2 und Schutzklasse 4

verfügbare Optionen

Material


Aluminium


Edelstahl (+85,50 EUR)


Bronze (+109,50 EUR)

Zylinderüberstand


11 mm


15 mm


mit Kernziehschutz (+24,00 EUR)

Produktinformation

Türart / Abstand

Innen/Wohnungstür 8mm / PZ 72 mm
Haustür 10 mm / PZ 92 mm (+10,99 EUR)

Türstärke

38 mm - 42 mm
43 mm - 50 mm (+5,95 EUR)
51 mm - 55 mm (+5,95 EUR)
56 mm - 60 mm (+5,95 EUR)
61 mm - 65 mm (+5,95 EUR)
66 mm - 70 mm (+5,95 EUR)
71 mm - 75 mm (+5,95 EUR)
76 mm - 80 mm (+5,95 EUR)
81 mm - 85 mm (+5,95 EUR)
86 mm - 90 mm (+5,95 EUR)
91 mm - 95 mm (+5,95 EUR)
96 mm - 100 mm (+5,95 EUR)

Schutzklasse

Schutzklasse 2
Schutzklasse 4 (+13,40 EUR)

DIN Richtung

Rechts
Links