Produktinformation

FSB Schutzbeschlag 7379 Wechselgarnitur mit Rosetten

Art-Nr.: FSB 7379 05010 / GTIN: 4053042507033 / Marke: FSB



FSB

201,11 EUR

inkl. 19% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 8-14 Tage









Produktinformation



PRODUKTBESCHREIBUNG

FSB Schutzbeschlag 7379 - Design und Sicherheit - Innenseite mit Rosetten

Der FSB Schutzbeschlag 7379 zeichnet sich durch seine Langlebigkeit bei gleichzeitig höchster Sicherheit und Design aus.

Stellen Sie sich vor, Sie müssten in Punkto Design keine Abstriche mehr machen um höchste Sicherheit und Komfort zu bekommen. Mit dem designorientierten Angebot „Design + Sicherheit“ erspart FSB den Kunden die intensive Auseinandersetzung mit der komplizierten Schutztechnik. Erst kommt das Geschmacksurteil (Design) und dann das Verstandsurteil (Bedürfnis nach Sicherheit).

Kurzbeschreibung

Der FSB Schutzbeschlag 7379 ist als Wechselgarnitur erhältlich. Wir liefern diesen Schutzbeschlag mit einem eckigen Langschild für die Außenseite und Rosetten auf der Innenseite. Wählen Sie aus den verschiedenen Beschlagsausführungen Aluminium, Edelstahl und Bronze.

Der FSB Beschlag ist außen mit einem gekröpften Knauf versehen, welcher feststehend ist. Diese Bauform ist optisch perfekt geeignet für massive, hochwertige Türen, welche mit dem FSB Beschlag den letzten Feinschliff bekommen.

Bitte geben Sie bei der Bestellung auch unbedingt die Türdicke an, da wir abhängig von der Türstärke auch das entsprechende Zubehör mitliefern.

Der Türbeschlag wird standardmäßig mit einem Kernziehschutz geliefert. Dieser eignet sich vor allem für den Einbau in Wohnungs- und Eingangstüren. Der Türbeschlag wird standardmäßig in der Schutzklasse 2 ausgeliefert.

Die Lieferzeit dieses speziellen Schutzbeschlages beträgt in der Regel 4 Wochen. Für die Ausführung in Bronze können längere Lieferzeiten anfallen.

TECHNISCHE DATEN

Produktinformation

Die technischen Daten des FSB Schutzbeschlages 7379 - Innenseite mit Rosetten

Garniturart Wechselgarnitur Schild/Rosette Langschild (eckig) außen, mit Rosetten auf Innenseite Einsatzbereich Haustüren, Wohnungstüren Material Aluminium, Bronze, Edelstahl Sonderfarbe auf Anfrage Türart (Vierkantstift) Haustür (10 mm), Innen-/Wohnungstür (8 mm) Abstand 72 mm, 92 mm Kernziehschutz Ja Schutzklasse Schutzklasse 2

verfügbare Optionen

Material


Aluminium


Edelstahl (+74,00 EUR)


Bronze (+128,00 EUR)

Zylinderüberstand


mit Kernziehschutz

Türart / Abstand

Innen/Wohnungstür 8mm / PZ 72 mm
Haustür 10 mm / PZ 92 mm (+10,99 EUR)

Türstärke

38 mm - 42 mm
43 mm - 50 mm (+5,95 EUR)
51 mm - 55 mm (+5,95 EUR)
56 mm - 60 mm (+5,95 EUR)
61 mm - 65 mm (+5,95 EUR)
66 mm - 70 mm (+5,95 EUR)
71 mm - 75 mm (+5,95 EUR)
76 mm - 80 mm (+5,95 EUR)
81 mm - 85 mm (+5,95 EUR)
86 mm - 90 mm (+5,95 EUR)
91 mm - 95 mm (+5,95 EUR)
96 mm - 100 mm (+5,95 EUR)

Produktinformation

DIN Richtung

Rechts
Links