Produktinformation

DOM EniQ Pro V2 AccessManager - Wandleser

Art-Nr.: DOM ENiQ Wandleser / GTIN: 4053042507446 / Marke: DOM Sicherheitstechnik



625,99 EUR

inkl. 19% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 8-14 Tage









Produktinformation



PRODUKTBESCHREIBUNG

DOM ENiQ Pro V2 Access Manager - Wandleser für elektronische Zutrittskontrolle

Die wohl wichtigste Eigenschaft von mechanischen und elektronischen Zutrittssystemen ist selbstverständlich die Sicherheit. Der Hersteller DOM setzt bei all seinen digitalen Zutrittskomponenten auf qualitativ herausragende Qualität. Den unbefugten Zutreten immer einen Schritt voraus ist DOM mit dem neusten Stand der Technik und einer entsprechend verschlüsselten Kommunikation zwischen den Schließzylindern und den eingesetzten Zutrittskontrollsystemen.

Kurzbeschreibung

Der DOM ENiQ Access Manager bietet den perfekten Einstieg in die elektronische Zutrittskontrolle mit einem breitem Leistungsspektrum an Anwendungsmöglichkeiten. Ob als Stand-alone-Wandleser oder in ein Zutrittskontroll-System eingebunden, mit dem DOM Access Manager sind Sie auf der sicheren Seite.

Der Wandleser von DOM steuert Türöffner, Motorzylinder und andere Aktoren. Schalten Sie ganz bequem mit dem Zutrittsleser von DOM auch Ihre Alarmanlage scharf und unscharf und holen so den maximalen Komfort aus diesem DOM Wandleser.

Der AccessManager überzeugt durch seine Vielfalt an Einsatz- und Erweiterungsmöglichkeiten. Die Montage ist sowohl auf einer Standardschalterdose als auch Aufputz möglich.

Den DOM Wandleser können Sie in den Farben grau, weiß oder Schwarz erwerben. Wählen Sie direkt online Ihr Wunschdesign aus.

Je nach Ihren individuellen Anwendungen steht Ihnen der AccessManager in zwei unterschiedlichen Varianten zur Verfügung. Die Variante Compact, bestehend aus Lese- und Steuereinheit in einem Gerät, sowie der HiSec-Variante bei der die Steuereinheit mit Leser in einem Gerät und bis zu drei weiteren passiven Lesern (extern) erhältlich ist. Jeder Compact lässt sich nachträglich durch das Verbinden mit einem Passivleser zu einer HiSec-Variante umwandeln.

Bei der Ausführung HiSec beinhaltet der Lieferumfang einen Wandleser inkl. Steuerung sowie einem zusätzlichen externen Leser (passiver Leser)

Produktinformation

Features

- Wartungsfrei und damit sehr gut geeignet für intensiv genutzte Anwendungen, wie z.B der Eingang zu einem Bürogebäude
- Die kundenspezifische Funktionalität (SPS) ermöglicht es, Sonderfunktionen wie Alarmschaltung, Türsignalisierung und Videoüberwachung zu realisieren
- Ist Power over Ethernet (PoE) geeignet, so dass keine seperate Stromversorgung erforderlich ist
- Steuerung und Leser befinden sich in einem Gerät, so sparen Sie Platz und Investitionskosten im Online Management

TECHNISCHE DATEN

Die technischen Daten des elektronischen Wandlesers DOM ENiQ AccesManager

Wasserabweisend Ja Korrosionsschutz Ja Kommunikationstechnologie BLE 4.2, NFC, Ethernet, RS 485 Technologie Nutzeridentifikation BLE 4.2, NFC, RFID Mifare 13.56 MHz Unterstützte Schließmedien Mifare DESFire, Mifare Classic, Mifare Plus, Mifare Ultralight, ISO 14443 A, Smartphone Eingangsschutz-Einstufung IP54 Befestigungsart Unterputzmontage in Schalterdose 60 X 42 mm (DIN VDE 0606, DIN VDE 0471, DIN IEC 695), oder alternatv Aufputzmontage mit DOM Aufputzrahmen. Stromart Verkabelt Montageinformationen Auf Schalterdose Durchmesser 60mm x 42mm (nach DIN VDE 0606, DIN VDE 0471, DIN IEC 695). Alternativ mit DOM Aufputzrahmen. Metallische Gegenstände in unmittelberer Umgebung des Lesers, oder andere Störeinflüssse können die Reichweite der RFID- und Funkschnittstelle reduzieren. Mindestabstand zwischen zwei AccessManagern >50cm. RFID-Verschlüsselung Additional AES -128 Bit over all

verfügbare Optionen

Ausführung



DOM AccessManager compact



DOM AccessManager HiSec (+122,57 EUR)

Farbe Schlüsselreide



Weiß



Grau



Schwarz