Produktinformation

DOM EniQ Pro V2 Tischleser

Art-Nr.: DOM EniQ Tischleser / GTIN: 4053042507453 / Marke: DOM Sicherheitstechnik



661,83 EUR

inkl. 19% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 8-14 Tage









Produktinformation



PRODUKTBESCHREIBUNG

DOM ENiQ Pro V2 Tischleser - Prgrammierstation

Die wohl wichtigste Eigenschaft von mechanischen und elektronischen Zutrittssystemen ist selbstverständlich die Sicherheit. Der Hersteller DOM setzt bei all seinen digitalen Zutrittskomponenten auf qualitativ herausragende Qualität. Den unbefugten Zutreten immer einen Schritt voraus ist DOM mit dem neusten Stand der Technik und einer entsprechend verschlüsselten Kommunikation zwischen den Schließzylindern und den eingesetzten Zutrittskontrollsystemen.

Kurzbeschreibung

Der DOM ENiQ Tischleser wurde für die zentrale Programmierung von 13,56 MHz Transponder konzipiert. Vor allem für mittlere und größere Unternehmen und Behörden eignet sich die zentrale Programmierung mittels des Tischlesers. Der Tischleser kann auch bestehende Zutrittsberechtigungen einlesen, sodass sie diese dann perfekt verwalten können.

Sie benötigen für den Tischleser keine separate Stromzufuhr. Der USB Anschluss Ihres PC´s bietet ausreichend Spannung um den Tischleser bequem zu bedienen. Das benötigte USB Kabel wird direkt mitgeliefert, sodass Sie direkt starten können.

Den Tischleser von DOM ENiQ können Sie in den Farben weiß, schwarz und grau kaufen. Wählen Sie direkt Ihre Wunschfarbe aus.

Features

- USB 3.0
- keine separate Stromversorgung erforderlich
- Platzsparend und Designorientiert

TECHNISCHE DATEN

Die technischen Daten des DOM ENiQ Tischlesers

Produktinformation

Wasserabweisend Ja Kommunikationstechnologie USB 3.0 Technologie Nutzeridentifikation RFID Mifare 13.56 MHz, NFC, BLE 5.0 Unterstützte Schließmedien Mifare Classic, Mifare DESFire, Mifare Plus, Mifare Ultralight Eingangsschutz-Einstufung IP54 Stromart Verkabelt RFID-Verschlüsselung Additional AES -128 Bit over all, Mifare Desfire AES-128 Bit, Mifare Classic Crypto-1 Datenverschlüsselung XSALSA20-256 Bit, Curve 25519-256 Bit, Poly 1305-128 Bit

verfügbare Optionen

Farbe Schlüsselreide



Weiß



Grau



Schwarz