Produktinformation

DOM ENiQ Ständig geschlossen Tag - Transponder

Art-Nr.: DOM EniQ closed / GTIN: 4053042507460 / Marke: DOM Sicherheitstechnik



44,04 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

sofort lieferbar



Produktinformation

PRODUKTBESCHREIBUNG

DOM ENiQ Pro V2 - Ständig geschlossen Transponder / Tag

Die wohl wichtigste Eigenschaft von mechanischen und elektronischen Schließzylindern ist selbstverständlich die Sicherheit. Der Hersteller DOM setzt bei all seinen digitalen Schließzylindern auf die bekannte, qualitativ herausragende Qualität der bewährten mechanischen Schließsysteme und Türbeschläge. Den unbefugten Zutreten immer einen Schritt voraus ist DOM mit dem neusten Stand der Technik und einer entsprechend verschlüsselten Kommunikation zwischen den Schließzylindern und den eingesetzten Transponder.

Kurzbeschreibung

Der DOM ENiQ ständig geschlossen Tag arbeitet mit der Technologie 13,56 MHz Mifare-RFID.

Versetzten Sie Ihre DOM Endgeräte ENiQ Pro Zylinder, ENiQ Guardian, ENiQ Guardian S oder ENiQ Access Manager in den sog. „Ständig-geschlossen-Modus“ um den Zutritt wirklich für niemanden zu gewähren. Jeder Zutritt, egal ob berechtigt oder nicht wird abgewiesen. Diese Funktion ist sinnvoll, wenn Sie den Zutritt verweigern möchten weil z.b. Ihre Alarmanlage aktiv ist.

Sobald Sie den Transponder vor das DOM Zutrittsgerät halten, wird der Zutritt für jeden verweigert. In diesem Modus ist das Endgerät permanent "ausgekuppelt".

Mit einer erneuten Aktivierung des Endgerätes versetzen Sie das Endgerät wieder in den "Normalmodus" und Ihre Tür ist wie gewohnt gesichert.

Neben dem Transponder können Sie die identischen Funktionen auch mit der DOM ständig offen Karte nutzen. Wählen Sie direkt online Ihre Wunschausstattung aus.

Funktionsweise

Öffnen Sie je nach Zutrittsberechtigung zahlreiche Schließmedien mit nur einem Transponder. Das ist die Welt der digitalen Schließanlagen. Vorbei sind die Zeiten, in denen Sie vor der Tür standen und nach dem passenden Schlüssel gesucht haben.

Features

- batterielos und somit wartungsarm
- auch komplexe Zutrittsberechtigungen lassen sich mit nur einem Transponder abbilden
- die Steuerung erfolgt über die webbasierte ENiQ® Access Management Software
- Unterstützung der Transponderausführungen Mifare Ultralight, Classic, DESfire, DESfire EV1
- Hochsichere Kommunikation durch Verwendung einer End-to-End-Verschlüsselung

TECHNISCHE DATEN

Die technischen Daten des DOM ENiQ Transponders

Produktinformation

Schutzklasse
SKG*** und VDS BZ+ geprüft

Spritzwasserfest nach Schutzklasse IP 65

Feuerbeständig nach Schutzklasse T90

Technologien
Mifare Ultralight, Classic, DESfire, DESfire EV1

DOWNLOADBEREICH

Finden Sie hier zusätzliche nützliche Informationen für Ihren DOM ENiQ Transponder

Montage - und Bedienungsanleitung



Produktinformation

verfügbare Optionen

Ausführung



Transponder



Karte (+3,99 EUR)